



LISTA DE CLASSES

FONP 2019



SECÇÃO A - B - C - CANÁRIOS DE CANTO C.P. (anilhas do ano)

SECÇÃO A - B - C - CANÁRIOS CANTO	
A 1	Harz
A 2	Harz
A 4	Harz
B 1	Malinois
B 2	Malinois
B 4	Malinois
C 1 1	Timbrado Espanhol Original Equipa
C 1 2	Timbrado Espanhol Original Duo
C 1 4	Timbrado Espanhol Original Ind
C 1 5	Timbrado Espanhol Floreado Equipa
C 1 6	Timbrado Espanhol Floreado Duo
C 1 8	Timbrado Espanhol Ind
C 2 1	Cantor Espanhol Equipa
C 2 2	Cantor Espanhol Duo
C 2 4	Cantor Espanhol Ind

SECÇÃO D - CANÁRIOS COR - C.P. (anilhas do ano)

Equipa de 4	CANÁRIOS DE COR	Individual
D 1	Lipocrómico branco dominante	D 2
D 3	Lipocrómico branco recessivo	D 4
D 5	Lipocrómico intensivo amarelo	D 6
D 7	Lipocrómico intensivo amarelo asa branca	D 8
D 9	Lipocrómico nevado amarelo	D 10
D 11	Lipocrómico nevado amarelo asa branca	D 12
D 13	Lipocrómico mosaico amarelo - Macho	D 14
D 15	Lipocrómico mosaico amarelo - Fêmea	D 16
D 17	Lipocrómico intensivo amarelo marfim	D 18
D 19	Lipocrómico intensivo amarelo marfim asa branca	D 20
D 21	Lipocrómico nevado amarelo marfim	D 22
D 23	Lipocrómico nevado amarelo marfim asa branca	D 24
D 25	Lipocrómico mosaico amarelo marfim - Macho	D 26
D 27	Lipocrómico mosaico amarelo marfim - Fêmea	D 28
D 29	Lipocrómico amarelo intensivo e nevado bico amarelo	D 30
D 31	Lipocrómico intensivo vermelho	D 32
D 33	Lipocrómico intensivo vermelho asa branca	D 34
D 35	Lipocrómico nevado vermelho	D 36
D 37	Lipocrómico nevado vermelho asa branca	D 38
D 39	Lipocrómico mosaico vermelho - Macho	D 40
D 41	Lipocrómico mosaico vermelho - Fêmea	D 42
D 43	Lipocrómico intensivo vermelho marfim	D 44
D 45	Lipocrómico intensivo vermelho marfim asa branca	D 46
D 47	Lipocrómico nevado vermelho marfim	D 48
D 49	Lipocrómico nevado vermelho marfim asa branca	D 50
D 51	Lipocrómico mosaico vermelho marfim - Macho	D 52
D 53	Lipocrómico mosaico vermelho marfim - Fêmea	D 54
D 55	Lipocrómico intensivo vermelho bico vermelho (Urucum)	D 56
D 57	Lipocrómico nevado vermelho bico vermelho (Urucum)	D 58
D 59	Albino Dominante	D 60
D 61	Albino Recessivo	D 62
D 63	Intensivo Lutino (incluindo Bico Amarelo)	D 64
D 65	Intensivo Lutino asa branca (incluindo Bico Amarelo)	D 66
D 67	Nevado Lutino	D 68
D 69	Nevado Lutino asa branca	D 70
D 71	Mosaico Lutino - Macho	D 72
D 73	Mosaico Lutino - Fêmea	D 74
D 75	Intensivo Lutino marfim	D 76
D 77	Intensivo Lutino marfim asa branca	D 78
D 79	Nevado Lutino marfim	D 80
D 81	Nevado Lutino marfim asa branca	D 82
D 83	Mosaico Lutino marfim	D 84
D 85	Mosaico Lutino marfim	D 86
D 87	Intensivo Rubino	D 88
D 89	Intensivo Rubino asa branca	D 90
D 91	Nevado Rubino	D 92
D 93	Nevado Rubino asa branca	D 94
D 95	Mosaico Rubino - Macho	D 96
D 97	Mosaico Rubino - Fêmea	D 98
D 99	Intensivo Rubino marfim	D 100
D 101	Intensivo Rubino marfim asa branca	D 102
D 103	Nevado Rubino marfim	D 104
D 105	Nevado Rubino marfim asa branca	D 106
D 107	Mosaico Rubino marfim - Macho	D 108
D 109	Mosaico Rubino marfim - Fêmea	D 110
D 111	Intensivo Rubino bico vermelho (Urucum)	D 112
D 113	Nevado Rubino bico vermelho (Urucum)	D 114
D 115	Negro branco	D 116

D 117	Negro intensivo amarelo	D 118
D 119	Negro nevado amarelo	D 120
D 121	Negro intensivo e nevado amarelo marfim	D 122
D 123	Negro intensivo vermelho	D 124
D 125	Negro nevado vermelho	D 126
D 127	Negro intensivo e nevado vermelho marfim	D 128
D 129	Negro mosaico amarelo - Macho	D 130
D 131	Negro mosaico amarelo - Fêmea	D 132
D 133	Negro mosaico vermelho - Macho	D 134
D 135	Negro mosaico vermelho - Fêmea	D 136
D 137	Castanho branco	D 138
D 139	Castanho intensivo amarelo	D 140
D 141	Castanho nevado amarelo	D 142
D 143	Castanho intensivo e nevado amarelo marfim	D 144
D 145	Castanho intensivo vermelho	D 146
D 147	Castanho nevado vermelho	D 148
D 149	Castanho intensivo e nevado vermelho marfim	D 150
D 151	Castanho mosaico amarelo - Macho	D 152
D 153	Castanho mosaico amarelo - Fêmea	D 154
D 155	Castanho mosaico vermelho - Macho	D 156
D 157	Castanho mosaico vermelho - Fêmea	D 158
D 159	Ágata branco	D 160
D 161	Ágata intensivo amarelo	D 162
D 163	Ágata nevado amarelo	D 164
D 165	Ágata intensivo e nevado amarelo marfim	D 166
D 167	Ágata intensivo vermelho	D 168
D 169	Ágata nevado vermelho	D 170
D 171	Ágata intensivo e nevado vermelho marfim	D 172
D 173	Ágata mosaico amarelo - Macho	D 174
D 175	Ágata mosaico amarelo - Fêmea	D 176
D 177	Ágata mosaico vermelho - Macho	D 178
D 179	Ágata mosaico vermelho - Fêmea	D 180
D 181	Isabel branco	D 182
D 183	Isabel intensivo amarelo	D 184
D 185	Isabel nevado amarelo	D 186
D 187	Isabel intensivo e nevado amarelo marfim	D 188
D 189	Isabel intensivo vermelho	D 190
D 191	Isabel nevado vermelho	D 192
D 193	Isabel intensivo e nevado vermelho marfim	D 194
D 195	Isabel mosaico amarelo - Macho	D 196
D 197	Isabel mosaico amarelo - Fêmea	D 198
D 199	Isabel mosaico vermelho - Macho	D 200
D 201	Isabel mosaico vermelho - Fêmea	D 202
D 203	Negro Pastel branco	D 204
D 205	Negro Pastel intensivo amarelo	D 206
D 207	Negro Pastel nevado amarelo	D 208
D 209	Negro Pastel intensivo vermelho	D 210
D 211	Negro Pastel nevado vermelho	D 212
D 213	Negro Pastel mosaico amarelo - Macho	D 214
D 215	Negro Pastel mosaico amarelo - Fêmea	D 216
D 217	Negro Pastel mosaico vermelho - Macho	D 218
D 219	Negro Pastel mosaico vermelho - Fêmea	D 220
D 221	Castanho Pastel branco	D 222
D 223	Castanho Pastel intensivo amarelo	D 224
D 225	Castanho Pastel nevado amarelo	D 226
D 227	Castanho Pastel intensivo vermelho	D 228
D 229	Castanho Pastel nevado vermelho	D 230
D 231	Castanho Pastel mosaico amarelo - Macho	D 232
D 233	Castanho Pastel mosaico amarelo - Fêmea	D 234
D 235	Castanho Pastel mosaico vermelho - Macho	D 236
D 237	Castanho Pastel mosaico vermelho - Fêmea	D 238
D 239	Ágata Pastel branco	D 240
D 241	Ágata Pastel intensivo amarelo	D 242
D 243	Ágata Pastel nevado amarelo	D 244
D 245	Ágata Pastel intensivo vermelho	D 246
D 247	Ágata Pastel nevado vermelho	D 248
D 249	Ágata Pastel mosaico amarelo - Macho	D 250
D 251	Ágata Pastel mosaico amarelo - Fêmea	D 252
D 253	Ágata Pastel mosaico vermelho - Macho	D 254
D 255	Ágata Pastel mosaico vermelho - Fêmea	D 256
D 257	Isabel Pastel branco	D 258
D 259	Isabel Pastel intensivo amarelo	D 260
D 261	Isabel Pastel nevado amarelo	D 262
D 263	Isabel Pastel intensivo vermelho	D 264
D 265	Isabel Pastel nevado vermelho	D 266
D 267	Isabel Pastel mosaico amarelo - Macho	D 268
D 269	Isabel Pastel mosaico amarelo - Fêmea	D 270
D 271	Isabel Pastel mosaico vermelho - Macho	D 272
D 273	Isabel Pastel mosaico vermelho - Fêmea	D 274
D 275	Negro Asas cinzas branco	D 276
D 277	Negro Asas cinzas intensivo amarelo	D 278
D 279	Negro Asas cinzas nevado amarelo	D 280
D 281	Negro Asas cinzas intensivo vermelho	D 282
D 283	Negro Asas cinzas nevado vermelho	D 284
D 285	Negro Asas cinzas mosaico amarelo - Macho	D 286
D 287	Negro Asas cinzas mosaico amarelo - Fêmea	D 288
D 289	Negro Asas cinzas mosaico vermelho - Macho	D 290
D 291	Negro Asas cinzas mosaico vermelho - Fêmea	D 292
D 293	Negro Opala branco	D 294
D 295	Negro Opala intensivo amarelo	D 296
D 297	Negro Opala nevado amarelo	D 298
D 299	Negro Opala intensivo vermelho	D 300

D 301	Negro Opala nevado vermelho	D 302
D 303	Negro Opala mosaico amarelo - Macho	D 304
D 305	Negro Opala mosaico amarelo - Fêmea	D 306
D 307	Negro Opala mosaico vermelho - Macho	D 308
D 309	Negro Opala mosaico vermelho - Fêmea	D 310
D 311	Castanho Opala branco	D 312
D 313	Castanho Opala intensivo amarelo	D 314
D 315	Castanho Opala nevado amarelo	D 316
D 317	Castanho Opala intensivo vermelho	D 318
D 319	Castanho Opala nevado vermelho	D 320
D 321	Castanho Opala mosaico amarelo - Macho	D 322
D 323	Castanho Opala mosaico amarelo - Fêmea	D 324
D 325	Castanho Opala mosaico vermelho - Macho	D 326
D 327	Castanho Opala mosaico vermelho - Fêmea	D 328
D 329	Ágata Opala branco	D 330
D 331	Ágata Opala intensivo amarelo	D 332
D 333	Ágata Opala nevado amarelo	D 334
D 335	Ágata Opala intensivo vermelho	D 336
D 337	Ágata Opala nevado vermelho	D 338
D 339	Ágata Opala mosaico amarelo - Macho	D 340
D 341	Ágata Opala mosaico amarelo - Fêmea	D 342
D 343	Ágata Opala mosaico vermelho - Macho	D 344
D 345	Ágata Opala mosaico vermelho - Fêmea	D 346
D 347	Isabel Opala branco	D 348
D 349	Isabel Opala intensivo amarelo	D 350
D 351	Isabel Opala nevado amarelo	D 352
D 353	Isabel Opala intensivo vermelho	D 354
D 355	Isabel Opala nevado vermelho	D 356
D 357	Isabel Opala mosaico amarelo - Macho	D 358
D 359	Isabel Opala mosaico amarelo - Fêmea	D 360
D 361	Isabel Opala mosaico vermelho - Macho	D 362
D 363	Isabel Opala mosaico vermelho - Fêmea	D 364
D 365	Feo branco macho	D 366
D 367	Feo branco fema	D 368
D 369	Feo intensivo amarelo macho	D 370
D 371	Feo intensivo amarelo fema	D 372
D 373	Feo nevado amarelo macho	D 374
D 375	Feo nevado amarelo fema	D 376
D 377	Feo intensivo vermelho macho	D 378
D 379	Feo intensivo vermelho fema	D 380
D 381	Feo nevado vermelho macho	D 382
D 383	Feo nevado vermelho fema	D 384
D 385	Feo mosaico amarelo - Macho	D 386
D 387	Feo mosaico amarelo - Fêmea	D 388
D 389	Feo mosaico vermelho - Macho	D 390
D 391	Feo mosaico vermelho - Fêmea	D 392
D 393	Satiné branco	D 394
D 395	Satiné intensivo amarelo	D 396
D 397	Satiné nevado amarelo	D 398
D 399	Satiné intensivo vermelho	D 400
D 401	Satiné nevado vermelho	D 402
D 403	Satiné mosaico amarelo - Macho	D 404
D 405	Satiné mosaico amarelo - Fêmea	D 406
D 407	Satiné mosaico vermelho - Macho	D 408
D 409	Satiné mosaico vermelho - Fêmea	D 410
D 411	Negro Topázio branco	D 412
D 413	Negro Topázio intensivo amarelo	D 414
D 415	Negro Topázio nevado amarelo	D 416
D 417	Negro Topázio intensivo vermelho	D 418
D 419	Negro Topázio nevado vermelho	D 420
D 421	Negro Topázio mosaico amarelo - Macho	D 422
D 423	Negro Topázio mosaico amarelo - Fêmea	D 424
D 425	Negro Topázio mosaico vermelho - Macho	D 426
D 427	Negro Topázio mosaico vermelho - Fêmea	D 428
D 429	Castanho Topázio branco	D 430
D 431	Castanho Topázio intensivo amarelo	D 432
D 433	Castanho Topázio nevado amarelo	D 434
D 435	Castanho Topázio intensivo vermelho	D 436
D 437	Castanho Topázio nevado vermelho	D 438
D 439	Castanho Topázio mosaico amarelo - Macho	D 440
D 441	Castanho Topázio mosaico amarelo - Fêmea	D 442
D 443	Castanho Topázio mosaico vermelho - Macho	D 444
D 445	Castanho Topázio mosaico vermelho - Fêmea	D 446
D 447	Ágata Topázio branco	D 448
D 449	Ágata Topázio intensivo amarelo	D 450
D 451	Ágata Topázio nevado amarelo	D 452
D 453	Ágata Topázio intensivo vermelho	D 454
D 455	Ágata Topázio nevado vermelho	D 456
D 457	Ágata Topázio mosaico amarelo - Macho	D 458
D 459	Ágata Topázio mosaico amarelo - Fêmea	D 460
D 461	Ágata Topázio mosaico vermelho - Macho	D 462
D 463	Ágata Topázio mosaico vermelho - Fêmea	D 464
D 465	Isabel Topázio branco	D 466
D 467	Isabel Topázio intensivo amarelo	D 468
D 469	Isabel Topázio nevado amarelo	D 470
D 471	Isabel Topázio intensivo vermelho	D 472
D 473	Isabel Topázio nevado vermelho	D 474
D 475	Isabel Topázio mosaico amarelo - Macho	D 476
D 477	Isabel Topázio mosaico amarelo - Fêmea	D 478
D 479	Isabel Topázio mosaico vermelho - Macho	D 480
D 481	Isabel Topázio mosaico vermelho - Fêmea	D 482
D 483	Negro Eumo branco	D 484
D 485	Negro Eumo intensivo amarelo	D 486
D 487	Negro Eumo nevado amarelo	D 488

LISTA DE CLASSES

D 489	Negro Eumo intensivo vermelho	D 490
D 491	Negro Eumo nevado vermelho	D 492
D 493	Negro Eumo mosaico amarelo - Macho	D 494
D 495	Negro Eumo mosaico amarelo - Fêmea	D 496
D 497	Negro Eumo mosaico vermelho - Macho	D 498
D 499	Negro Eumo mosaico vermelho - Fêmea	D 500
D 501	Castanho Eumo branco	D 502
D 503	Castanho Eumo intensivo amarelo	D 504
D 505	Castanho Eumo nevado amarelo	D 506
D 507	Castanho Eumo intensivo vermelho	D 508
D 509	Castanho Eumo nevado vermelho	D 510
D 511	Castanho Eumo mosaico amarelo - Macho	D 512
D 513	Castanho Eumo mosaico amarelo - Fêmea	D 514
D 515	Castanho Eumo mosaico vermelho - Macho	D 516
D 517	Castanho Eumo mosaico vermelho - Fêmea	D 518
D 519	Ágata Eumo branco	D 520
D 521	Ágata Eumo intensivo amarelo	D 522
D 523	Ágata Eumo nevado amarelo	D 524
D 525	Ágata Eumo intensivo vermelho	D 526
D 527	Ágata Eumo nevado vermelho	D 528
D 529	Ágata Eumo mosaico amarelo - Macho	D 530
D 531	Ágata Eumo mosaico amarelo - Fêmea	D 532
D 533	Ágata Eumo mosaico vermelho - Macho	D 534
D 535	Ágata Eumo mosaico vermelho - Fêmea	D 536
D 537	Negro Ònix branco	D 538
D 539	Negro Ònix intensivo amarelo	D 540
D 541	Negro Ònix nevado amarelo	D 542
D 543	Negro Ònix intensivo vermelho	D 544
D 545	Negro Ònix nevado vermelho	D 546
D 547	Negro Ònix mosaico amarelo - Macho	D 548
D 549	Negro Ònix mosaico amarelo - Fêmea	D 550
D 551	Negro Ònix mosaico vermelho - Macho	D 552
D 553	Negro Ònix mosaico vermelho - Fêmea	D 554
D 555	Castanho Ònix branco	D 556
D 557	Castanho Ònix intensivo amarelo	D 558
D 559	Castanho Ònix nevado amarelo	D 560
D 561	Castanho Ònix intensivo vermelho	D 562
D 563	Castanho Ònix nevado vermelho	D 564
D 565	Castanho Ònix mosaico amarelo - Macho	D 566
D 567	Castanho Ònix mosaico amarelo - Fêmea	D 568
D 569	Castanho Ònix mosaico vermelho - Macho	D 570
D 571	Castanho Ònix mosaico vermelho - Fêmea	D 572
D 573	Ágata Ònix branco	D 574
D 575	Ágata Ònix intensivo amarelo	D 576
D 577	Ágata Ònix nevado amarelo	D 578
D 579	Ágata Ònix intensivo vermelho	D 580
D 581	Ágata Ònix nevado vermelho	D 582
D 583	Ágata Ònix mosaico amarelo - Macho	D 584
D 585	Ágata Ònix mosaico amarelo - Fêmea	D 586
D 587	Ágata Ònix mosaico vermelho - Macho	D 588
D 589	Ágata Ònix mosaico vermelho - Fêmea	D 590
D 591	Negro Cobalto branco	D 592
D 593	Negro Cobalto intensivo amarelo	D 594
D 595	Negro Cobalto nevado amarelo	D 596
D 597	Negro Cobalto intensivo vermelho	D 598
D 599	Negro Cobalto nevado vermelho	D 600
D 601	Negro Cobalto mosaico amarelo - Macho	D 602
D 603	Negro Cobalto mosaico amarelo - Fêmea	D 604
D 605	Negro Cobalto mosaico vermelho - Macho	D 606
D 607	Negro Cobalto mosaico vermelho - Fêmea	D 608
D 609	Castanho Cobalto branco	D 610
D 611	Castanho Cobalto intensivo amarelo	D 612
D 613	Castanho Cobalto nevado amarelo	D 614
D 615	Castanho Cobalto intensivo vermelho	D 616
D 617	Castanho Cobalto nevado vermelho	D 618
D 619	Castanho Cobalto mosaico amarelo - Macho	D 620
D 621	Castanho Cobalto mosaico amarelo - Fêmea	D 622
D 623	Castanho Cobalto mosaico vermelho - Macho	D 624
D 625	Castanho Cobalto mosaico vermelho - Fêmea	D 626
D 627	Ágata Cobalto branco	D 628
D 629	Ágata Cobalto intensivo amarelo	D 630
D 631	Ágata Cobalto nevado amarelo	D 632
D 633	Ágata Cobalto intensivo vermelho	D 634
D 635	Ágata Cobalto nevado vermelho	D 636
D 637	Ágata Cobalto mosaico amarelo - Macho	D 638
D 639	Ágata Cobalto mosaico amarelo - Fêmea	D 640
D 641	Ágata Cobalto mosaico vermelho - Macho	D 642
D 643	Ágata Cobalto mosaico vermelho - Fêmea	D 644
D 645	Isabel Cobalto branco	D 646
D 647	Isabel Cobalto intensivo amarelo	D 648
D 649	Isabel Cobalto nevado amarelo	D 650
D 651	Isabel Cobalto intensivo vermelho	D 652
D 653	Isabel Cobalto nevado vermelho	D 654
D 655	Isabel Cobalto mosaico amarelo - Macho	D 656
D 657	Isabel Cobalto mosaico amarelo - Fêmea	D 658
D 659	Isabel Cobalto mosaico vermelho - Macho	D 660
D 661	Isabel Cobalto mosaico vermelho - Fêmea	D 662
D 663	Negro Jaspe branco (simples diluição)	D 664
D 665	Negro Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)	D 666
D 667	Negro Jaspe nevado amarelo (simples diluição)	D 668
D 669	Negro Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)	D 670
D 671	Negro Jaspe nevado vermelho (simples diluição)	D 672
D 673	Negro Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho	D 674
D 675	Negro Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea	D 676

D 677	Negro Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho	D 678
D 679	Negro Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea	D 680
D 681	Castanho Jaspe branco (simples diluição)	D 682
D 683	Castanho Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)	D 684
D 685	Castanho Jaspe nevado amarelo (simples diluição)	D 686
D 687	Castanho Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)	D 688
D 689	Castanho Jaspe nevado vermelho (simples diluição)	D 690
D 691	Castanho Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho	D 692
D 693	Castanho Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea	D 694
D 695	Castanho Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho	D 696
D 697	Castanho Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea	D 698
D 699	Ágata Jaspe branco (simples diluição)	D 700
D 701	Ágata Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)	D 702
D 703	Ágata Jaspe nevado amarelo (simples diluição)	D 704
D 705	Ágata Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)	D 706
D 707	Ágata Jaspe nevado vermelho (simples diluição)	D 708
D 709	Ágata Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho	D 710
D 711	Ágata Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea	D 712
D 713	Ágata Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho	D 714
D 715	Ágata Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea	D 716
D 717	Isabel Jaspe branco (simples diluição)	D 718
D 719	Isabel Jaspe intensivo amarelo (simples diluição)	D 720
D 721	Isabel Jaspe nevado amarelo (simples diluição)	D 722
D 723	Isabel Jaspe intensivo vermelho (simples diluição)	D 724
D 725	Isabel Jaspe nevado vermelho (simples diluição)	D 726
D 727	Isabel Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Macho	D 728
D 729	Isabel Jaspe mosaico amarelo (simples diluição) - Fêmea	D 730
D 731	Isabel Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Macho	D 732
D 733	Isabel Jaspe mosaico vermelho (simples diluição) - Fêmea	D 734
D 735	Negro Mogno branco	D 736
D 737	Negro Mogno intensivo amarelo	D 738
D 739	Negro Mogno nevado amarelo	D 740
D 741	Negro Mogno intensivo vermelho	D 742
D 743	Negro Mogno nevado vermelho	D 744
D 745	Negro Mogno mosaico amarelo - Macho	D 746
D 747	Negro Mogno mosaico amarelo - Fêmea	D 748
D 749	Negro Mogno mosaico vermelho - Macho	D 750
D 751	Negro Mogno mosaico vermelho - Fêmea	D 752
D 753	Castanho Mogno branco	D 754
D 755	Castanho Mogno intensivo amarelo	D 756
D 757	Castanho Mogno nevado amarelo	D 758
D 759	Castanho Mogno intensivo vermelho	D 760
D 761	Castanho Mogno nevado vermelho	D 762
D 763	Castanho Mogno mosaico amarelo - Macho	D 764
D 765	Castanho Mogno mosaico amarelo - Fêmea	D 766
D 767	Castanho Mogno mosaico vermelho - Macho	D 768
D 769	Castanho Mogno mosaico vermelho - Fêmea	D 770
D 771	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	D 772

SECÇÃO E – CANÁRIOS DE PORTE – C.P.(anilhas do ano em todas as classes, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	CANÁRIOS DE PORTE	Individual
E 1	Frisado Parisiense branco e todos de fundo branco	E 2
E 3	Frisado Parisiense amarelo	E 4
E 5	Frisado Parisiense melânico (100% melânico)	E 6
E 7	Frisado Parisiense variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 8
E 9	Frisado Parisiense variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 10
E 11	Frisado Parisiense adulto	E 12
E 13	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) branco e todos de fundo branco	E 14
E 15	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) amarelo	E 16
E 17	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) melânico (100% melânico)	E 18
E 19	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 20
E 21	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 22
E 23	Frisado Gigante Italiano (A.G.I.) adulto	E 24
E 25	Paduano com poupa branco e todos de fundo branco	E 26
E 27	Paduano com poupa amarelo (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 28
E 29	Paduano com poupa melânico (100% melânico)	E 30
E 31	Paduano com poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 32

E 33	Paduano com poupa variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 34
E 35	Paduano sem poupa branco e todos de fundo branco	E 36
E 37	Paduano sem poupa amarelo	E 38
E 39	Paduano sem poupa melânico (100% melânico)	E 40
E 41	Paduano sem poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 42
E 43	Paduano sem poupa variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 44
E 45	Paduano adulto	E 46
E 47	Frisado do Norte branco e todos de fundo branco	E 48
E 49	Frisado do Norte amarelo (100% lipocromico)	E 50
E 51	Frisado do Norte melânico (100% melânico)	E 52
E 53	Frisado do Norte variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 54
E 55	Frisado do Norte variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 56
E 57	Frisado do Norte adulto	E 58
E 59	Mehringer branco e todos de fundo branco	E 60
E 61	Mehringer amarelo (100% lipocromico)	E 62
E 63	Mehringer melânico (100% melânico)	E 64
E 65	Mehringer variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 66
E 67	Mehringer variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 68
E 69	Mehringer adulto	E 70
E 71	Rogetto branco e todos de fundo branco	E 72
E 73	Rogetto amarelo (100% lipocromico)	E 74
E 75	Rogetto melânico (100% melânico)	E 76
E 77	Rogetto variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 78
E 79	Rogetto variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 80
E 81	Rogetto adulto	E 82
E 83	Frisado do Sul branco e todos de fundo branco	E 84
E 85	Frisado do Sul amarelo (100% lipocromico)	E 86
E 87	Frisado do Sul melânico (100% melânico)	E 88
E 89	Frisado do Sul variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 90
E 91	Frisado do Sul variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 92
E 93	Frisado do Sul adulto	E 94
E 95	Frisado Suíço branco e todos de fundo branco	E 96
E 97	Frisado Suíço amarelo (100% lipocromico)	E 98
E 99	Frisado Suíço melânico (100% melânico)	E 100
E 101	Frisado Suíço variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 102
E 103	Frisado Suíço variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 104
E 105	Frisado Suíço adulto	E 106
E 107	Melado Tenerifeño branco e todos de fundo branco	E 108
E 109	Melado Tenerifeño amarelo (100% lipocromico)	E 110
E 111	Melado Tenerifeño melânico (100% melânico)	E 112
E 113	Melado Tenerifeño variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 114
E 115	Melado Tenerifeño variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 116
E 117	Melado Tenerifeño adulto	E 118
E 119	Gibber Italicus branco e todos de fundo branco	E 120
E 121	Gibber Italicus amarelo (100% lipocromico)	E 122
E 123	Gibber Italicus melânico (100% melânico)	E 124
E 125	Gibber Italicus variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 126
E 127	Gibber Italicus variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 128
E 129	Gibber Italicus adulto	E 130
E 131	Giboso Espanhol branco e todos de fundo branco	E 132
E 133	Giboso Espanhol amarelo (100% lipocromico)	E 134
E 135	Giboso Espanhol melânico (100% melânico)	E 136
E 137	Giboso Espanhol variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 138
E 139	Giboso Espanhol variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 140
E 141	Giboso Espanhol adulto	E 142
E 143	Giraldilho Sevilhano branco e todos de fundo branco	E 144
E 145	Giraldilho Sevilhano amarelo (100% lipocromico)	E 146
E 147	Giraldilho Sevilhano melânico (100% melânico)	E 148
E 149	Giraldilho Sevilhano variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 150
E 151	Giraldilho Sevilhano variegado Melânico (Melanina superior a 50%)	E 152
E 153	Giraldilho Sevilhano adulto	E 154
E 155	Bossu Belga branco e todos de fundo branco	E 156
E 157	Bossu Belga todos os canelas com excepção do fundo branco	E 158
E 159	Bossu Belga amarelo intenso (100% lipocromico)	E 160

LISTA DE CLASSES

E 161	Bossu Belga amarelo nevado (100% lipocromico)	E 162	E 285	Fiorino sem poupa amarelo (100% lipocromico)	E 286	E 411	Gloster consort verdes nevado (100% melanico)	E 412
E 163	Bossu Belga melânico intenso (100% melanico)	E 164	E 287	Fiorino sem poupa melânico (100% melanico)	E 288	E 413	Gloster consort variegado intenso	E 414
E 165	Bossu Belga melânico nevado (100% melanico)	E 166	E 289	Fiorino sem poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 290	E 415	Gloster consort variegado nevado	E 416
E 167	Bossu Belga variegado intenso	E 168	E 291	Fiorino sem poupa variegado Melanico (Melanina superior a 50%)	E 292	E 417	Gloster adulto	E 418
E 169	Bossu Belga variegado nevado	E 170	E 293	Fiorino adulto	E 294	E 419	Crested branco e todos de fundo branco	E 420
E 171	Bossu Belga adulto	E 172	E 295	Border branco e todos de fundo branco	E 296	E 421	Crested todos os canelas com excepção do fundo branco	E 422
E 173	Muniquense branco e todos de fundo branco	E 174	E 297	Border todos os canelas com excepção do fundo branco	E 298	E 423	Crested amarelo intenso (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 424
E 175	Muniquense todos os canelas com excepção do fundo branco	E 176	E 299	Border amarelo intenso (100% lipocromico)	E 300	E 425	Crested amarelo nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 426
E 177	Muniquense amarelo intenso (100% lipocromico)	E 178	E 301	Border amarelo nevado (100% lipocromico)	E 302	E 427	Crested melânico intenso (100% melanico)	E 428
E 179	Muniquense amarelo nevado (100% lipocromico)	E 180	E 303	Border melânico intenso (100% melanico)	E 304	E 429	Crested melânico nevado (100% melanico)	E 430
E 181	Muniquense melânico intenso (100% melanico)	E 182	E 305	Border melânico nevado (100% melanico)	E 306	E 431	Crested variegado intenso	E 432
E 183	Muniquense melânico nevado (100% melanico)	E 184	E 307	Border variegado intenso	E 308	E 433	Crested variegado nevado	E 434
E 185	Muniquense variegado intenso	E 186	E 309	Border variegado nevado	E 310	E 435	Crestbred branco e todos de fundo branco	E 436
E 187	Muniquense variegado nevado	E 188	E 311	Border adulto	E 312	E 437	Crestbred todos os canelas com excepção do fundo branco	E 438
E 189	Muniquense adulto	E 190	E 313	Fife Fancy branco e todos de fundo branco	E 314	E 439	Crestbred amarelo intenso (100% lipocromico)	E 440
E 191	Bernês branco e todos de fundo branco	E 192	E 315	Fife Fancy todos os canelas com excepção do fundo branco	E 316	E 441	Crestbred amarelo nevado (100% lipocromico)	E 442
E 193	Bernês todos os canelas com excepção do fundo branco	E 194	E 317	Fife Fancy amarelo intenso (100% lipocromico)	E 318	E 443	Crestbred melânico intenso (100% melanico)	E 444
E 195	Bernês amarelo intenso (100% lipocromico)	E 196	E 319	Fife Fancy amarelo nevado (100% lipocromico)	E 320	E 445	Crestbred melânico nevado (100% melanico)	E 446
E 197	Bernês amarelo nevado (100% lipocromico)	E 198	E 321	Fife Fancy melânico intenso (100% melanico)	E 322	E 447	Crestbred variegado intenso	E 448
E 199	Bernês melânico intenso (100% melanico)	E 200	E 323	Fife Fancy melânico nevado (100% melanico)	E 324	E 449	Crestbred variegado nevado	E 450
E 201	Bernês melânico nevado (100% melanico)	E 202	E 325	Fife Fancy variegado intenso	E 326	E 451	Crest ou Crestbred adulto	E 452
E 203	Bernês variegado intenso	E 204	E 327	Fife Fancy variegado nevado	E 328	E 453	Norwich branco e todos de fundo branco	E 454
E 205	Bernês variegado nevado	E 206	E 329	Fife adulto	E 330	E 455	Norwich todos os canelas com excepção do fundo branco	E 456
E 207	Bernês adulto	E 208	E 331	Scotch Fancy branco e todos de fundo branco	E 332	E 457	Norwich amarelo intenso (100% lipocromico)	E 458
E 209	Yorkshire branco e todos de fundo branco	E 210	E 333	Scotch Fancy todos os canelas com excepção do fundo branco	E 334	E 459	Norwich amarelo nevado (100% lipocromico)	E 460
E 211	Yorkshire todos os canelas com excepção do fundo branco	E 212	E 335	Scotch Fancy amarelo intenso (100% lipocromico)	E 336	E 461	Norwich melânico intenso (100% melanico)	E 462
E 213	Yorkshire amarelo intenso (100% lipocromico)	E 214	E 337	Scotch Fancy amarelo nevado (100% lipocromico)	E 338	E 463	Norwich melânico nevado (100% melanico)	E 464
E 215	Yorkshire amarelo nevado (100% lipocromico)	E 216	E 339	Scotch Fancy melânico intenso (100% melanico)	E 340	E 465	Norwich variegado intenso	E 466
E 217	Yorkshire melânico intenso (100% melanico)	E 218	E 341	Scotch Fancy melânico nevado (100% melanico)	E 342	E 467	Norwich variegado nevado	E 468
E 219	Yorkshire melânico nevado (100% melanico)	E 220	E 343	Scotch Fancy variegado intenso	E 344	E 469	Norwich adulto	E 470
E 221	Yorkshire variegado intenso	E 222	E 345	Scotch Fancy variegado nevado	E 346	E 471	Irish Fancy branco e todos de fundo branco	E 472
E 223	Yorkshire variegado nevado	E 224	E 347	Scotch fancy adulto	E 348	E 473	Irish Fancy todos os canelas com excepção do fundo branco	E 474
E 225	Yorkshire adulto	E 226	E 349	Hoso Japonês branco e todos de fundo branco	E 350	E 475	Irish Fancy amarelo intenso (100% lipocromico)	E 476
E 227	Llarget Espanhol branco e todos de fundo branco	E 228	E 351	Hoso Japonês todos os canelas com excepção do fundo branco	E 352	E 477	Irish Fancy amarelo nevado (100% lipocromico)	E 478
E 229	Llarget Espanhol todos os canelas com excepção do fundo branco	E 230	E 353	Hoso Japonês amarelo intenso (100% lipocromico)	E 354	E 479	Irish Fancy melânico intenso (100% melanico)	E 480
E 231	Llarget Espanhol amarelo intenso (100% lipocromico)	E 232	E 355	Hoso Japonês amarelo nevado (100% lipocromico)	E 356	E 481	Irish Fancy melânico nevado (100% melanico)	E 482
E 233	Llarget Espanhol amarelo nevado (100% lipocromico)	E 234	E 357	Hoso Japonês melânico intenso (100% melanico)	E 358	E 483	Irish Fancy variegado intenso	E 484
E 235	Llarget Espanhol melânico intenso (100% melanico)	E 236	E 359	Hoso Japonês melânico nevado (100% melanico)	E 360	E 485	Irish Fancy variegado nevado	E 486
E 237	Llarget Espanhol melânico nevado (100% melanico)	E 238	E 361	Hoso Japonês variegado intenso	E 362	E 487	Irish Fancy adulto	E 488
E 239	Llarget Espanhol variegado intenso	E 240	E 363	Hoso Japonês variegado nevado	E 364	E 489	Poupa alemão branco e todos de fundo branco	E 490
E 241	Llarget Espanhol variegado nevado	E 242	E 365	Hoso Japonês adulto	E 366	E 491	Poupa alemão lipocromico intenso (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 492
E 243	Llarget adulto	E 244	E 367	Raça Espanhola branco e todos de fundo branco	E 368	E 493	Poupa alemão lipocromico nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 494
E 245	Lancashire com poupa branco (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 246	E 369	Raça Espanhola todos os canelas com excepção do fundo branco	E 370	E 495	Poupa alemão melânico intenso (100% melanico)	E 496
E 247	Lancashire com poupa amarelo intenso (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 248	E 371	Raça Espanhola amarelo intenso (100% lipocromico)	E 372	E 497	Poupa alemão melânico nevado (100% melanico)	E 498
E 249	Lancashire com poupa amarelo nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 250	E 373	Raça Espanhola amarelo nevado (100% lipocromico)	E 374	E 499	Poupa alemão adulto	E 500
E 251	Lancashire sem poupa branco (100% lipocromico)	E 252	E 375	Raça Espanhola melânico intenso (100% melanico)	E 376	E 501	Lizard azul com calota perfeita ou quase perfeita	E 502
E 253	Lancashire sem poupa amarelo intenso (100% lipocromico)	E 254	E 377	Raça Espanhola melânico nevado (100% melanico)	E 378	E 503	Lizard azul sem calota ou quase sem calota	E 504
E 255	Lancashire sem poupa amarelo nevado (100% lipocromico)	E 256	E 379	Raça Espanhola variegado intenso	E 380	E 505	Lizard azul com calota partida ou imperfeita	E 506
E 257	Lancashire adulto (100% lipocromico)	E 258	E 381	Raça Espanhola variegado nevado	E 382	E 507	Lizard dourado com calota perfeita ou quase perfeita	E 508
E 259	Rheinländer com poupa branco (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 260	E 383	Raça Espanhola adulto	E 384	E 509	Lizard dourado sem calota ou quase sem calota	E 510
E 261	Rheinländer com poupa amarelo intenso (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 262	E 385	Gloster corona branco e todos de fundo branco (azuis e castanhos branco)	E 386	E 511	Lizard dourado com calota partida ou imperfeita	E 512
E 263	Rheinländer com poupa amarelo nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 264	E 387	Gloster corona todos os canelas com excepção do fundo branco (inclui ágatas, pastéis e phaos)	E 388	E 513	Lizard prateado com calota perfeita ou quase perfeita	E 514
E 265	Rheinländer sem poupa branco (100% lipocromico)	E 266	E 389	Gloster corona amarelo intenso (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 390	E 515	Lizard prateado sem calota ou quase sem calota	E 516
E 267	Rheinländer sem poupa amarelo intenso (100% lipocromico)	E 268	E 391	Gloster corona amarelo nevado (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 392	E 517	Lizard prateado com calota partida ou imperfeita	E 518
E 269	Rheinländer sem poupa amarelo nevado (100% lipocromico)	E 270	E 393	Gloster corona verdes intenso (100% melanico)	E 394	E 519	Arlequim português poupa - Macho	E 520
E 271	Rheinlander adulto (100% lipocromico)	E 272	E 395	Gloster corona verdes nevado (100% melanico)	E 396	E 521	Arlequim português poupa - Macho adulto	E 522
E 273	Fiorino com poupa branco e todos de fundo branco	E 274	E 397	Gloster corona variegado intenso	E 398	E 523	Arlequim português poupa - Fêmea	E 524
E 275	Fiorino com poupa amarelo (100% lipocromico, melanina na poupa admitida)	E 276	E 399	Gloster corona variegado nevado	E 400	E 525	Arlequim português poupa - Fêmea adulta	E 526
E 277	Fiorino com poupa melânico (100% melanico)	E 278	E 401	Gloster consort branco e fundo branco (azuis e castanhos branco)	E 402	E 527	Arlequim português par (sem poupa) - Macho	E 528
E 279	Fiorino com poupa variegado Amarelo (Lipocromo superior a 50%)	E 280	E 403	Gloster consort todos os canelas com excepção do fundo branco (inclui ágatas, pastéis e phaos)	E 404	E 529	Arlequim português par (sem poupa) - Macho adulto	E 530
E 281	Fiorino com poupa variegado Melanico (Melanina superior a 50%)	E 282	E 405	Gloster consort amarelo intenso (100% lipocromico)	E 406	E 531	Arlequim português par (sem poupa) - Fêmea	E 532
E 283	Fiorino sem poupa branco e todos de fundo branco	E 284	E 407	Gloster consort amarelo nevado (100% lipocromico)	E 408	E 533	Arlequim português par (sem poupa) - Fêmea adulta	E 534
			E 409	Gloster consort verdes intenso (100% melanico)	E 410	E 535	Novas raças em estudo	E 536

SECÇÃO F1 – EXÓTICOS DOMÉSTICOS – C.P.
 (ANILHAS 1 E OU 2 ANOS, excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)
 Equipa de 4 DIAMANTE MANDARIM Individual

LISTA DE CLASSES

F1 1	D. Mandarin Cinzento macho	F1 2	F1 129	D. Mandarin Pastel dorso claro cinzento ou castanho, fêmea	F1 130	F1 261	Gould Clássico cabeça laranja fêmea	F1 262
F1 3	D. Mandarin Cinzento fêmea	F1 4	F1 131	D. Mandarin Pastel diluído cinzento ou castanho, macho	F1 132	F1 263	Gould Peito branco cabeça preta macho	F1 264
F1 5	D. Mandarin Castanho macho	F1 6	F1 133	D. Mandarin Pastel diluído cinzento ou castanho, fêmea	F1 134	F1 265	Gould Peito branco cabeça preta fêmea	F1 266
F1 7	D. Mandarin Castanho fêmea	F1 8	F1 135	D. Mandarin Topázio, cinzento ou castanho, macho	F1 136	F1 267	Gould Peito branco cabeça vermelha macho	F1 268
F1 9	D. Mandarin Dorso claro cinzento macho	F1 10	F1 137	D. Mandarin Topázio, cinzento ou castanho, fêmea	F1 138	F1 269	Gould Peito branco cabeça vermelha fêmea	F1 270
F1 11	D. Mandarin Dorso claro cinzento fêmea	F1 12	F1 139	D. Mandarin Phaeo (ex-Isabel), macho	F1 140	F1 271	Gould Peito branco cabeça laranja macho	F1 272
F1 13	D. Mandarin Dorso claro castanho macho	F1 14	F1 141	D. Mandarin Phaeo (ex-Isabel), fêmea	F1 142	F1 273	Gould Peito branco cabeça laranja fêmea	F1 274
F1 15	D. Mandarin Dorso claro castanho fêmea	F1 16	F1 143	D. Mandarin Combinações com Phaeo (ex-Isabel), macho	F1 144	F1 275	Gould Peito lilás cabeça preta macho	F1 276
F1 17	D. Mandarin Diluído cinzento macho	F1 18	F1 145	D. Mandarin Combinações com Phaeo (ex-Isabel), fêmea	F1 146	F1 277	Gould Peito lilás cabeça preta fêmea	F1 278
F1 19	D. Mandarin Diluído cinzento fêmea	F1 20	F1 147	D. Mandarin Bochecha cinzenta ou castanha, macho	F1 148	F1 279	Gould Peito lilás cabeça vermelha macho	F1 280
F1 21	D. Mandarin Diluído castanho macho	F1 22	F1 149	D. Mandarin Bochecha cinzenta ou castanha, fêmea	F1 150	F1 281	Gould Peito lilás cabeça vermelha fêmea	F1 282
F1 23	D. Mandarin Diluído castanho fêmea	F1 24	F1 151	D. Mandarin Peito branco cinzento macho	F1 152	F1 283	Gould Peito lilás cabeça laranja macho	F1 284
F1 25	D. Mandarin Ino	F1 26	F1 153	D. Mandarin Peito branco cinzento fêmea	F1 154	F1 285	Gould Peito lilás cabeça laranja fêmea	F1 286
F1 27	D. Mandarin Peito negro cinzento macho	F1 28	F1 155	D. Mandarin Peito branco castanho macho	F1 156	F1 287	Gould Pastel 1 factor cabeça preta	F1 288
F1 29	D. Mandarin Peito negro cinzento fêmea	F1 30	F1 157	D. Mandarin Peito branco castanho fêmea	F1 158	F1 289	Gould Pastel 1 factor cabeça vermelha	F1 290
F1 31	D. Mandarin Peito negro castanho macho	F1 32	F1 159	D. Mandarin Branco macho	F1 160	F1 291	Gould Pastel 1 factor cabeça laranja	F1 292
F1 33	D. Mandarin Peito negro castanho fêmea	F1 34	F1 161	D. Mandarin Branco fêmea	F1 162	F1 293	Gould Pastel 2 factores cabeça preta macho	F1 294
F1 35	D. Mandarin Peito negro dorso claro cinzento macho	F1 36	F1 163	D. Mandarin Selado, cinzento ou castanho, c/s calota macho	F1 164	F1 295	Gould Pastel 2 factores cabeça preta fêmea	F1 296
F1 37	D. Mandarin Peito negro dorso claro cinzento fêmea	F1 38	F1 165	D. Mandarin Selado, cinzento ou castanho, c/s calota fêmea	F1 166	F1 297	Gould Pastel 2 factores cabeça vermelha macho	F1 298
F1 39	D. Mandarin Peito negro dorso claro castanho macho	F1 40	F1 167	D. Mandarin Bico amarelo, todas as cores macho	F1 168	F1 299	Gould Pastel 2 factores cabeça vermelha fêmea	F1 300
F1 41	D. Mandarin Peito negro dorso claro castanho fêmea	F1 42	F1 169	D. Mandarin Bico amarelo, todas as cores fêmea	F1 170	F1 301	Gould Pastel 2 factores cabeça laranja macho	F1 302
F1 43	D. Mandarin Peito negro diluído cinzento macho	F1 44	F1 171	D. Mandarin Com poupa, todas as cores macho	F1 172	F1 303	Gould Pastel 2 factores cabeça laranja fêmea	F1 304
F1 45	D. Mandarin Peito negro diluído cinzento fêmea	F1 46	F1 173	D. Mandarin Com poupa, todas as cores fêmea	F1 174	F1 305	Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça preta	F1 306
F1 47	D. Mandarin Peito negro diluído castanho macho	F1 48	F1 175	D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut c) P. Laranja, macho	F1 176	F1 307	Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça vermelha	F1 308
F1 49	D. Mandarin Peito negro diluído castanho fêmea	F1 50	F1 177	D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut c) P. Laranja, fêmea	F1 178	F1 309	Gould Pastel 1 factor peito branco cabeça laranja	F1 310
F1 51	D. Mandarin Peito laranja cinzento macho	F1 52	F1 179	D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut sem P. Laranja, macho	F1 180	F1 311	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça preta macho	F1 312
F1 53	D. Mandarin Peito laranja cinzento fêmea	F1 54	F1 181	D. Mandarin Outros: cinzento c) combinações de mut sem P. Laranja, fêmea	F1 182	F1 313	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça preta fêmea	F1 314
F1 55	D. Mandarin Peito laranja castanho macho	F1 56	F1 183	D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut c) P. Laranja, macho	F1 184	F1 315	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça vermelha macho	F1 316
F1 57	D. Mandarin Peito laranja castanho fêmea	F1 58	F1 185	D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut c) P. Laranja, fêmea	F1 186	F1 317	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça vermelha fêmea	F1 318
F1 59	D. Mandarin Peito laranja dorso claro cinzento macho	F1 60	F1 187	D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut sem P. Laranja, macho	F1 188	F1 319	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça laranja macho	F1 320
F1 61	D. Mandarin Peito laranja dorso claro cinzento fêmea	F1 62	F1 189	D. Mandarin Outros: castanho c) combinações de mut sem P. Laranja, fêmea	F1 190	F1 321	Gould Pastel 2 factores peito branco cabeça laranja fêmea	F1 322
F1 63	D. Mandarin Peito laranja dorso claro castanho macho	F1 64	F1 191	D. Mandarin Novas mutações em estudo (sem prémio)	F1 192	F1 323	Gould Azul cabeça preta macho	F1 324
F1 65	D. Mandarin Peito laranja dorso claro castanho fêmea	F1 66	F1 193	D. Mandarin adulto macho	F1 194	F1 325	Gould Azul cabeça preta fêmea	F1 326
F1 67	D. Mandarin Peito laranja diluído cinzento macho	F1 68	F1 195	D. Mandarin adulto fêmea	F1 196	F1 327	Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1 328
F1 69	D. Mandarin Peito laranja diluído cinzento fêmea	F1 70	Equipa de 4	BENGALIM DO JAPÃO	Individual	F1 329	Gould Azul cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1 330
F1 71	D. Mandarin Peito laranja diluído castanho macho	F1 72	F1 197	Bengalim do Japão Preto-castanho	F1 198	F1 331	Gould Azul peito branco cabeça preta macho	F1 332
F1 73	D. Mandarin Peito laranja diluído castanho fêmea	F1 74	F1 199	Bengalim do Japão Moca-castanho	F1 200	F1 333	Gould Azul peito branco cabeça preta fêmea	F1 334
F1 75	D. Mandarin Face negra cinzento macho	F1 76	F1 201	Bengalim do Japão Vermelho-castanho	F1 202	F1 335	Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1 336
F1 77	D. Mandarin Face negra cinzento fêmea	F1 78	F1 203	Bengalim do Japão Preto-cinzento	F1 204	F1 337	Gould Azul peito branco cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1 338
F1 79	D. Mandarin Face negra castanho macho	F1 80	F1 205	Bengalim do Japão Moca-cinzento	F1 206	F1 339	Gould Azul peito lilás cabeça preta macho	F1 340
F1 81	D. Mandarin Face negra castanho fêmea	F1 82	F1 207	Bengalim do Japão Vermelho-cinzento	F1 208	F1 341	Gould Azul peito lilás cabeça preta fêmea	F1 342
F1 83	D. Mandarin Face negra dorso claro cinzento macho	F1 84	F1 209	Bengalim do Japão Pastel	F1 210	F1 343	Gould Azul peito lilás cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1 344
F1 85	D. Mandarin Face negra dorso claro cinzento fêmea	F1 86	F1 211	Bengalim do Japão Ás-as-claras	F1 212	F1 345	Gould Azul peito lilás cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1 346
F1 87	D. Mandarin Face negra dorso claro castanho macho	F1 88	F1 213	Bengalim do Japão Albino	F1 214	F1 347	Gould Azul Pastel 1 factor cabeça preta	F1 348
F1 89	D. Mandarin Face negra dorso claro castanho fêmea	F1 90	F1 215	Bengalim do Japão Creme-Ino	F1 216	F1 349	Gould Azul Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)	F1 350
F1 91	D. Mandarin Face negra diluído cinzento macho	F1 92	F1 217	Bengalim do Japão Gris-ino	F1 218	F1 351	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça preta macho	F1 352
F1 93	D. Mandarin Face negra diluído cinzento fêmea	F1 94	F1 219	Bengalim do Japão Perolado cinzento	F1 220	F1 353	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça preta fêmea	F1 354
F1 95	D. Mandarin Face negra diluído castanho macho	F1 96	F1 221	Bengalim do Japão Perolado castanho	F1 222	F1 355	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1 356
F1 97	D. Mandarin Face negra diluído castanho fêmea	F1 98	F1 223	Bengalim do Japão Branco	F1 224	F1 357	Gould Azul Pastel 2 factores cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1 358
F1 99	D. Mandarin Bochecha negra cinzento macho	F1 100	F1 225	Bengalim do Japão Selado e Selado com calota	F1 226	F1 359	Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça preta	F1 360
F1 101	D. Mandarin Bochecha negra cinzento fêmea	F1 102	F1 227	Bengalim do Japão Com poupa, Frisado, todas as cores	F1 228	F1 361	Gould Azul peito branco Pastel 1 factor cabeça clara (vermelha ou laranja)	F1 362
F1 103	D. Mandarin Bochecha negra castanho macho	F1 104	F1 229	Bengalim do Japão Outros: combinações de mutação	F1 230	F1 363	Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça preta macho	F1 364
F1 105	D. Mandarin Bochecha negra castanho fêmea	F1 106	F1 231	Bengalim do Japão Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 232	F1 365	Gould Azul peito branco Pastel 2 factores cabeça preta fêmea	F1 366
F1 107	D. Mandarin Bochecha negra dorso claro cinzento macho	F1 108	F1 233	Bengalim do Japão adulto	F1 234	F1 367	Gould Azul p. branco Pastel 2 fact cabeça clara (vermelha ou laranja) macho	F1 368
F1 109	D. Mandarin Bochecha negra dorso claro cinzento fêmea	F1 110	Equipa de 4	PARDAL DE JAVA	Individual	F1 369	Gould Azul p. branco Pastel 2 fact cabeça clara (vermelha ou laranja) fêmea	F1 370
F1 111	D. Mandarin Bochecha negra dorso claro castanho macho	F1 112	F1 235	Pardal de Java Clássico (cinzento)	F1 236	F1 371	Gould Ino cabeça preta macho	F1 372
F1 113	D. Mandarin Bochecha negra dorso claro castanho fêmea	F1 114	F1 237	Pardal de Java Branco	F1 238	F1 373	Gould Ino cabeça preta fêmea	F1 374
F1 115	D. Mandarin Bochecha negra diluído cinzento macho	F1 116	F1 239	Pardal de Java Pastel	F1 240	F1 375	Gould Ino cabeça vermelha macho	F1 376
F1 117	D. Mandarin Bochecha negra diluído cinzento fêmea	F1 118	F1 241	Pardal de Java Opala	F1 242	F1 377	Gould Ino cabeça vermelha fêmea	F1 378
F1 119	D. Mandarin Bochecha negra diluído castanho macho	F1 120	F1 243	Pardal de Java Phaeo	F1 244	F1 379	Gould Ino cabeça laranja macho	F1 380
F1 121	D. Mandarin Bochecha negra diluído castanho fêmea	F1 122	F1 245	Pardal de Java Topázio	F1 246	F1 381	Gould Ino cabeça laranja fêmea	F1 382
F1 123	D. Mandarin Pastel cinzento ou castanho, macho	F1 124	F1 247	Pardal de Java Outros: combinações de mutação	F1 248	F1 383	Gould Ino Azul cabeça preta	F1 384
F1 125	D. Mandarin Pastel cinzento ou castanho, fêmea	F1 126	F1 249	Pardal de Java Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 250	F1 385	Gould Ino Azul cabeça clara (verm/laranja)	F1 386
F1 127	D. Mandarin Pastel dorso claro cinzento ou castanho, macho	F1 128	Equipa de 4	DIAMANTE DE GOULD	Individual	F1 387	Gould marfim Cabeça Preta	F1 388
			F1 251	Gould Clássico cabeça preta macho	F1 252	F1 389	Gould marfim Cabeça Vermelha ou laranja	F1 390
			F1 253	Gould Clássico cabeça preta fêmea	F1 254	F1 391	Gould Outros: O. combinações de mutação	F1 392
			F1 255	Gould Clássico cabeça vermelha macho	F1 256			
			F1 257	Gould Clássico cabeça vermelha fêmea	F1 258			
			F1 259	Gould Clássico cabeça laranja macho	F1 260			

LISTA DE CLASSES

F1 393	Gould Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 394
F1 395	Gould adulto	F1 396
Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE CAUDA LONGA *	Individual
F1 397	D. Bavete de Cauda Longa Clássico	F1 398
F1 399	D. Bavete de Cauda Longa Castanho	F1 400
F1 401	D. Bavete de Cauda Longa Topázio	F1 402
F1 403	D. Bavete de Cauda Longa Phaeo	F1 404
F1 405	D. Bavete de Cauda Longa Ino	F1 406
F1 407	D. Bavete de Cauda Longa Cinzento	F1 408
F1 409	D. Bavete de Cauda Longa - Outras Combinações de Mutações	F1 410
F1 411	D. Bavete de Cauda Longa Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 412
F1 413	D. Bavete Cauda Longa adulto	F1 414
F1 415	D. Bavete de Bico Preto Clássico	F1 416
F1 417	D. Bavete de Bico Preto Castanho	F1 418
F1 419	D. Bavete de Bico Preto Phaeo	F1 420
F1 421	D. Bavete de Bico Preto Ino	F1 422
F1 423	D. Bavete de Bico Preto - Outras Comb. de Mutações	F1 424
F1 425	D. Bavete de Bico Preto Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 426
F1 427	D. Bavete Bico preto adulto	F1 428
* As classes respeitam tanto às aves de bico amarelo como às aves de bico vermelho (subespécie Hecki)		
Equipa de 4	DIAMANTE BAVETE DE BICO PRETO	Individual
F1 429	D. Pardal Clássico	F1 430
F1 431	D. Pardal Castanho	F1 432
F1 433	D. Pardal Opala	F1 434
F1 435	D. Pardal Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1 436
F1 437	D. Pardal Outros: combinações de mutação	F1 438
F1 439	D. Pardal Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 440
F1 441	D. Pardal adulto	F1 442
Equipa de 4	DIAMANTE PARDAL (SPARROW)	Individual
F1 429	D. Pardal Clássico	F1 430
F1 431	D. Pardal Castanho	F1 432
F1 433	D. Pardal Opala	F1 434
F1 435	D. Pardal Clássico de bico e uropígeo amarelo	F1 436
F1 437	D. Pardal Outros: combinações de mutação	F1 438
F1 439	D. Pardal Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 440
F1 441	D. Pardal adulto	F1 442
Equipa de 4	DIAMANTE MODESTO	Individual
F1 443	D. Modesto Clássico Macho	F1 444
F1 445	D. Modesto Clássico Fêmea	F1 446
F1 447	D. Modesto Castanho Macho	F1 448
F1 449	D. Modesto Castanho Fêmea	F1 450
F1 451	D. Modesto Agata (Isabel) Macho	F1 452
F1 453	D. Modesto Agata (Isabel) Fêmea	F1 454
F1 455	D. Modesto Outros: combinações de mutação	F1 456
F1 457	D. Modesto Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 458
F1 459	D. Modesto adulto	F1 460
Equipa de 4	DIAMANTE ESTRELA	Individual
F1 461	D. Estrela Clássico Macho	F1 462
F1 463	D. Estrela Clássico Fêmea	F1 464
F1 465	D. Estrela Máscara amarela Macho	F1 466
F1 467	D. Estrela Máscara amarela Fêmea	F1 468
F1 469	D. Estrela Agata, Macho	F1 470
F1 471	D. Estrela Agata, Fêmea	F1 472
F1 473	D. Estrela Diluído (ex-Pastel), Macho	F1 474
F1 475	D. Estrela Diluído (ex-Pastel), Fêmea	F1 476
F1 477	D. Estrela Outros: combinações de mutação	F1 478
F1 479	D. Estrela Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 480
F1 481	D. Estrela adulto	F1 482
Equipa de 4	DIAMANTE BICHENOW	Individual
F1 483	D. Bichenow Clássico	F1 484
F1 485	D. Bichenow Castanho	F1 486
F1 487	D. Bichenow Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 488
F1 489	D. Bichenow Adulto	F1 490
Equipa de 4	DIAMANTE PAPAGAIO	Individual
F1 491	D. Papagaio Clássico	F1 492
F1 493	D. Papagaio Marfim	F1 494
F1 495	D. Papagaio Ino	F1 496
F1 497	D. Papagaio Variado	F1 498
F1 499	D. Papagaio Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 500
F1 501	D. Papagaio Adulto	F1 502
Equipa de 4	DIAMANTE TRICOLOR	Individual
F1 503	D. Tricolor Clássico	F1 504
F1 505	D. Tricolor Verde-mar	F1 506
F1 507	D. Tricolor Ino ou Amarelo olhos negros	F1 508
F1 509	D. Tricolor Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 510
F1 511	D. Tricolor Adulto	F1 512

Equipa de 4	BICO DE PRATA	Individual
F1 513	Bico Prata Clássico	F1 514
F1 515	Bico Prata Castanho Urop. Verm./Amarelo	F1 516
F1 517	Bico Prata Agata	F1 518
F1 519	Bico Prata Opala Urop. Verm./Amarelo	F1 520
F1 521	Bico Prata Ino Urop.Verm./Amarelo	F1 522
F1 523	Bico Prata Cinzento	F1 524
F1 525	Bico Prata Pastel	F1 526
F1 527	Bico Prata Ventre escuro	F1 528
F1 529	Bico Prata Combinações Mutações	F1 530
F1 531	Bico Prata Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 532
F1 533	Bico Prata Adulto	F1 534
Equipa de 4	BICO DE CHUMBO	Individual
F1 535	Bico Chumbo Clássico	F1 536
F1 537	Bico Chumbo Castanho	F1 538
F1 539	Bico Chumbo Opala	F1 540
F1 541	Bico Chumbo Ino	F1 542
F1 543	Bico Chumbo Cinzento	F1 544
F1 545	Bico Chumbo Pastel	F1 546
F1 547	Bico Chumbo Combinações Mutações	F1 548
F1 549	Bico Chumbo Novas mutações em estudo (sem medalhas)	F1 550
F1 551	Bico Chumbo Adulto	F1 552
Equipa de 4	DEGOLADO	Individual
F1 553	Degolado (Amadina fasciata) ancestral macho	F1 554
F1 555	Degolado (Amadina fasciata) ancestral fêmea	F1 556
F1 557	Degolado (Amadina fasciata) ancestral de gola amarela (macho)	F1 558
F1 559	Degolado (Amadina fasciata) castanho macho	F1 560
F1 561	Degolado (Amadina fasciata) castanho fêmea	F1 562
F1 563	Degolado (Amadina fasciata) opala macho	F1 564
F1 565	Degolado (Amadina fasciata) opala fêmea	F1 566
F1 567	Degolado (Amadina fasciata) ino macho	F1 568
F1 569	Degolado (Amadina fasciata) ino fêmea	F1 570
F1 571	Degolado (Amadina fasciata) combinação de mutações	F1 572
F1 573	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) ancestral macho	F1 574
F1 575	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) ancestral fêmea	F1 576
F1 577	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) mutações macho	F1 578
F1 579	Degolado de cabeça vermelha (Amadina erythrocephala) mutações fêmea	F1 580
Equipa de 4	CARDINALITO DA VENEZUELA	Individual
F1 581	Cardinalito da Venezuela Clássico, macho	F1 582
F1 583	Cardinalito da Venezuela Clássico, fêmea	F1 584
F1 585	Cardinalito da Venezuela Castanho, macho	F1 586
F1 587	Cardinalito da Venezuela Castanho, fêmea	F1 588
F1 589	Cardinalito da Venezuela Pastel (ex-agata), macho	F1 590
F1 591	Cardinalito da Venezuela Pastel (ex-agata), fêmea	F1 592
F1 593	Cardinalito da Venezuela Castanho pastel (ex-isabel), macho	F1 594
F1 595	Cardinalito da Venezuela Castanho pastel (ex-isabel), fêmea	F1 596
F1 597	Cardinalito da Venezuela Topázio, macho	F1 598
F1 599	Cardinalito da Venezuela Topázio, fêmea	F1 600
F1 601	Cardinalito da Venezuela Diluído simples fator, macho	F1 602
F1 603	Cardinalito da Venezuela Diluído simples fator, fêmea	F1 604
F1 605	Cardinalito da Venezuela Diluído duplo fator, macho	F1 606
F1 607	Cardinalito da Venezuela Diluído duplo fator, fêmea	F1 608
F1 609	Cardinalito da Venezuela Rubino, macho	F1 610
F1 611	Cardinalito da Venezuela Rubino, fêmea	F1 612
Equipa de 4	CARDUELIS MAGELLANICA	Individual
F1 613	Carduelis magellanica Clássico macho	F1 614
F1 615	Carduelis magellanica Clássico fêmea	F1 616
F1 617	Carduelis magellanica Castanho macho	F1 618
F1 619	Carduelis magellanica Castanho fêmea	F1 620
F1 621	Carduelis magellanica Topázio macho	F1 622
F1 623	Carduelis magellanica Topázio fêmea	F1 624
F1 625	Carduelis magellanica Lutino macho	F1 626
F1 627	Carduelis magellanica Lutino fêmea	F1 628
F1 629	Carduelis magellanica Diluído simples fator macho	F1 630
F1 631	Carduelis magellanica Diluído simples fator fêmea	F1 632
F1 633	Carduelis magellanica Diluído duplo fator macho	F1 634
F1 635	Carduelis magellanica Diluído duplo fator fêmea	F1 636
Equipa de 4	CARPODACUS MEXICANUS	Individual
F1 637	Carpodacus mexicanus Clássico macho	F1 638
F1 639	Carpodacus mexicanus Clássico fêmea	F1 640
F1 641	Carpodacus mexicanus Torba macho	F1 642
F1 643	Carpodacus mexicanus Torba fêmea	F1 644

F1 645	Carpodacus mexicanus Phaeo macho	F1 646
F1 647	Carpodacus mexicanus Phaeo fêmea	F1 648
F1 649	Carpodacus mexicanus Opala macho	F1 650
F1 651	Carpodacus mexicanus Opala fêmea	F1 652
F1 653	Carpodacus mexicanus Diluído macho	F1 654
F1 655	Carpodacus mexicanus Diluído fêmea	F1 656
F1 657	Qualquer Carduelis F1 adulto (anihã mais de dois anos)	F1 658
SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anihãs de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)		
Equipa de 4	OUTROS EXOTICOS	Individual
F2 1	Lugres Serinus serinus	F2 2
F2 3	Outros Lugres Genero Serinus	F2 4
F2 5	Carduelis notata, ancestral	F2 6
F2 7	Carduelis atrata, ancestral	F2 8
F2 9	Carduelis barbata, ancestral	F2 10
F2 11	Outros:Verdelhões, Pintarrosos, Pintarrosos, género Carduelis; Todos nas cores normais	F2 12
F2 13	Papa-figos, género Linurgus; Tentilhões de nuca dourada, género Pyrrhoplectes; Todos nas cores normais	F2 14
F2 15	Pintarrosos de sobranceira vermelha, género Callacanthis; Pintarrosos, géneros Carpodacus ou Leucosticte; Bicos-grossudos, género Pinicola; Todos nas cores normais	F2 16
F2 17	Dom-fafes, género Pyrrhula; Pintarrosos do deserto, rompeteiros, ou de asa carmesim, género Rhodopechys; Pintarrosos, géneros Uragus ou Urocynchramus; Todos nas cores normais	F2 18
F2 19	Bicos-grossudos, géneros Eo-phona, Hesperiphona, ycerobas, Neospiza ou Rynchostrothrus; Tentilhões azuis, género Fringilla; Tentilhões escarlata, género Haematospiza; Todos nas cores normais	F2 20
F2 21	Mutações das Classes 1-20	F2 22
F2 23	Pardais, géneros Altimolpha, Ammodramus, Anphispiza, Arremon, Arremonops, Calcarius, Chondestes, Melospiza, Melospiza, Oriturus, Pezopetes, Poocetes, Pselliophorus, Spizella, Torreornis ou Zonotrichia; Tentilhões americanos, género Calamospiza, Emberiza,	F2 24
F2 25	Galinhos da serra ou Tico-ticos, género: Coryphospingus; Cardeais pigmeu, género Lophospingus; género Loxigilla; Granívoros, géneros Oryzoborus ou Sporophila; Cantores, género Tiaris; Jacarinis, género Volatinia; Todos nas cores normais	F2 26
F2 27	Cardeais, géneros Cardinalis, Gubernatrix, Paroaria ou Pyrrhuloxia; Bicos-grossudos, géneros Guiraca ou Pheucticus; Todos nas cores normais	F2 28
F2 29	Mutações das classes 23,25,27	F2 30
F2 31	Tecelões, géneros Euplectes, Foudia, Ploceus ou Quelea; Pardais das neves, género Montifringilla; Pardais, género Passer ou Petronia; Todos nas cores normais	F2 32
F2 33	Mutações das classes (31-32)	F2 34
F2 35	Twin-spots castanhos, género Clytospiza; Twin-spots de dorso verde, género Mandingoa; Pitilias, género Pytilia; Todos nas cores normais	F2 36
F2 37	Twin-spots, géneros Euschistospiza ou Hypargos; Tecelões, género Parus; Pinestres, género Pyrenestes; Bicos-azuis, género Spermophaga; Todos nas cores normais	F2 38
F2 39	Peitos de fogo, género Lagonosticta; Negritos, género Nigrita; Todos nas cores normais	F2 40
F2 41	Bicos de lacre, género Estrilda; Todos nas cores normais	F2 42
F2 43	Amandavas, género Amandava; Asas carmesim, género Cryptospiza; Dorsos oliva, género Nesocharis; Diamantes codorniz, género Ortygospiza; Todos nas cores normais	F2 44
F2 45	Peitos-celeste ou Granadeiros, género Uraeginthus; Todos nas cores normais	F2 46
F2 47	Mutações das classes (35-46)	F2 48
F2 49	Bico de prata de cabeça cinzenta (Lonchura griseicapilla)	F2 50
F2 51	Freirinha-branca-e-preta (Lonchura bicolor); Freirinha-bronze (L. cucullata); Freirinha-péga (L. fringilloides); Bico de prata de Madagáscar (L. nana); Todos nas cores normais	F2 52
F2 53	Capuchinho de cabeça cinzenta (Lonch. caniceps); Capuchinho de uropígio amarelo (L. flavipyrma); Capuchinho da Nova Irlanda (L. forbesi); Capuchinho de bico grande (L. grandis); Capuchinho de Hunstein (L. hunsteini); Capuchinho de cabeça branca (L. maj)	F2 54

LISTA DE CLASSES

F2 55	Capuchinho de peito castanho (L. castaneothorax); Capuchinho ruivo (L. fuscans); Capuchinho de ventre ruivo (L. kelaarti); Capuchinho de barriga branca (L. leucogastra); Capuchinho de Java (L. leucogastris); Capuchinho de pontos brancos (L. leucosticta)	F2 56
F2 57	Mutações das classes 49-56	F2 58
F2 59	Outros diamantes género Erythrura não F1; Todos nas cores normais	F2 60
F2 61	Caudas de fogo, género Emblemata; Outros diamantes, género Neochmia ou Aegintha; Diamantes das montanhas, género Oreostruthus; Todos nas cores normais	F2 62
F2 63	Diamante Mascarádo (Poephila personata) ancestral; Todos nas cores normais	F2 64
F2 65	Outros diamantes, género Aidemosyne; Outros diamantes australianos, género Poephila; Todos nas cores normais	F2 66
F2 67	Viúvas género Vidua; Todos nas cores normais	F2 68
F2 69	Mutações das classes 59-68	F2 70
F2 71	Bulbuls (Pycnonotidae); Mainates, Pica-bois, Estorninhos (Sturnidae); Píscos, Tordos (Turdidae); Todos nas cores normais	F2 72
F2 73	Gralhas, Gaios, Pégas (Corvidae); Tordos ou Gaios Garrulax (Timalidae); Papa-moscas tirano (Tyrannidae); Todos nas cores normais	F2 74
F2 75	Papa-moscas do Velho Mundo (Muscicapidae); Chapins verdadeiros (Paridae); Tangarás, Dançadores, Rendeiros (Pipridae); Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Sibias, Luinas (Timalidae); Zosteropes de olhos brancos (Zosteropidae)	F2 76
F2 77	Pássaros rateiros (Coliidae); Cotingas, Araçaras (Cotingidae); Bicos-largos (Eurymidae); Turacos (Musophagidae); Araçaris, Tucanetes, Tucanos (Ramphastidae); Quetzals, Surucuas (Trogonidae); Todos nas cores normais	F2 78
F2 79	Martins pescador (Alcedinidae); Minivetes (Campephagidae); Barbetes ou Capitães de bigode (Capitonidae); Rolieiros (Coraciidae); Arirambas (Galbulidae); Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropêndol	F2 80
F2 81	Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fis, Sais, Sairas e Tangarás (Emberizidae); Felosas (Parulidae); Todos nas cores normais	F2 82
F2 83	Sais de perna amarela (Emberizidae); Pássaros de sol ou Nectarinos (Nectariniidae); Colibris (Trochilidae); Todos nas cores normais	F2 84
F2 85	Mutações das classes 71-84	F2 86
F2 87	Outras espécies não incluídas nas classes anteriores	F2 88
F2 89	Qualquer F2, adulto	F2 90

SECCÃO G 1 - FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM C.P. (anihais de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
	Serinus, Carduelis e lugres europeus	
G1 1	Milheiros (serinus serinus), Milheiro serrano (s. citrinella), Milheiro Corso (s. c. corsicana) ND	G1 2
G1 3	Pintassilgo Mayor e todas as subespécies (Mayor, Britânica,...) Excepto C.Caniceps e C.Paropansi (F2)	G1 4
G1 5	Pintassilgo Minor e todas as subespécies (parva, tchussii,...)	G1 6
G1 7	Verdilhão (carduelis chloris) ND	G1 8
G1 9	Verdilhão Mayor (carduelis chloris) Verdilhão de Malta ND	G1 10
G1 11	Pintaroxo cabaret (carduelis flammea cabaret) ND	G1 12
G1 13	Pintaroxo flammea (carduelis flammea flammea, c. f. rostrata, c. f. islandica, c. f. holboellii) ND	G1 14
G1 15	Pintaroxo flammea hornemanni (carduelis flammea hornemanni, c. f. exilipes) ND	G1 16
G1 17	Lugres (carduelis spinus) ND	G1 18
G1 19	Pintaroxo (carduelis cannabina) ND	G1 20
G1 21	Pintaroxo de bico amarelo (carduelis flavirostris) ND	G1 22
G1 23	Todas as escrevedeiras: (emberiza citrinella), (e. cirulus), (e. aureola), (e. melanocephala), (e. hortulana), (e. caesia), (e. schoeniclus), (e. pusilla), (e. rustica), (electrophenax nivalis) & (calcarius lapponicus) ND	G1 24
G1 25	Pardal doméstico (passer domesticus), Pardal espanhol; Pardal montês; Pardal francês e Pardal das neves	G1 26
G1 27	Peito carmim (carpodacus erythrinus) & Trombeteiro (rhodopechys githaginea) ND	G1 28
G1 29	Tentilhão (fringilla coelebs) & Tentilhão montês (f. montifringilla) ND	G1 30
G1 31	Dom-fafe (pyrrhula pyrrhula) Mayor e todas as subespécies excepto p. murina, p. p. cineracea, p. griseiventris, p. roseacea. ND	G1 32
G1 33	Dom-fafe (pyrrhula pyrrhula) Minor e todas as subespécies excepto as representadas em F2	G1 34

G1 35	Cruza-bico (loxia curvirostra), Cruza-bico Escocês (L. scotica), Cruza-bico papagaio (L. pytyopsittacus), Cruza-bico listado (L. leucopetra) excepto loxia luzoniensis (Cruza-bico do Hymalaya) ND	G1 36
G1 37	Bicogrossudo (coccyrautes coccyrautes) & Dom-fafe Boreal (pinicola enucleator)	G1 38
G1 39	Estorninhos (Sturnus vulgaris, sturnus unicolor), (pastor roseus) & Tagarelaeuropeu (bombycilla garrulus) ND	G1 40
G1 41	Melro Negro (turdus merula) ND	G1 42
G1 43	Tordo-comum (turdus philomelos)	G1 44
G1 45	Tordo-ruivo (turdus iliacus)	G1 46
G1 47	Tordo-zornal (turdus pilaris)	G1 48
G1 49	Melro-peito-branco (T. torquatus), Tordoveia (T. viscivorus), Melro-das-rochas (monticola saxatilis), Melro-azul (m. solitarius)	G1 50
G1 51	Gralhas, Corvos, Pegas, Gaios e outros: (corvus monedula), (c. corone), (c. c. cornix), (P.pyrrhocorax), (p. graculus), (pica pica), (cyanopica cyanus), (garrulus glandarius), (nucifraga caryocatactes). ND	G1 52
G1 53	Outras espécies dos Géneros e famílias não referidas nas classes anteriores ND	G1 54
G1 55	Novas espécies em estudo (sem medalhas)	G1 56

SECCÃO G 2 - MUTAÇÕES DE ESPÉCIES DA FAUNA EUROPEIA C.P. (anihais de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	MUTAÇÕES DE AVES DA FAUNA EUROPEIA	Individual
G2 1	mutação de Pintassilgo: Castanho - ND	G2 2
G2 3	mutação de Pintassilgo: Ágata - ND	G2 4
G2 5	mutação de Pintassilgo: Isabel - ND	G2 6
G2 7	mutação de Pintassilgo: satiné (todas as cores), pastel (todas as cores), cabeça branca (todas as cores), branco de máscara laranja e mutação amarelo - ND	G2 8
G2 9	Todas as mutações de carduelis carduelis minor	G2 10
G2 11	mutação de Verdilhão: Castanho - ND	G2 12
G2 13	mutação de Verdilhão: Ágata - ND	G2 14
G2 15	mutação de Verdilhão: Isabel - ND	G2 16
G2 17	mutação de Verdilhão: satiné (todas as cores), pastel (todas as cores) - ND	G2 18
G2 19	mutação de Lugre: Castanho - ND	G2 20
G2 21	mutação de Lugre: Ágata - ND	G2 22
G2 23	mutação de Lugre: Isabel - ND	G2 24
G2 25	mutação de Lugre: diluído e dupla diluição (todas as cores) e marfim (em fenotipo selvagem, Ágata, Castanho e Isabel) Obs. todos os marfim diluídos e marfim dupla diluição são interditos - ND	G2 26
G2 27	mutação de Pintaroxo flammea: Castanho - ND	G2 28
G2 29	mutação de Pintaroxo flammea: Ágata - ND	G2 30
G2 31	mutação de Pintaroxo flammea: Isabel - ND	G2 32
G2 33	Mutação de Pintaroxo flammea fator escuro (todas as cores), escamado (ex: pastel (todas as cores) & phaeo	G2 34
G2 35	mutação de Dom-fafe: Castanho - ND	G2 36
G2 37	mutação de Dom-fafe: Fenotipo selvagem pastel - ND	G2 38
G2 39	mutação de Dom-fafe: Castanho pastel - ND	G2 40
G2 41	mutação de Dom-fafe: amarelo, branco e topázio - ND	G2 42
G2 43	mutação de Tentilhão: Castanho - ND	G2 44
G2 45	mutação de Tentilhão: Ágata - ND	G2 46
G2 47	mutação de Tentilhão: Isabel - ND	G2 48
G2 49	mutação de Tentilhão: Opala em fenotipo selvagem, em Ágata e em Castanho - ND	G2 50
G2 51	mutação de Pardal doméstico e Pardal montês: Castanho - ND	G2 52
G2 53	mutação de Pardal doméstico: Ágata - ND	G2 54
G2 55	mutação de Pardal doméstico: Isabel - ND	G2 56
G2 57	mutação de Pardal doméstico: phaeo, fenotipo selvagem opala, branco de olhos negros, ino (ex albino), lutino marfim, Satiné (ex satiné), Castanho pastel e Pardal Montês fenotipo selvagem opala e Castanho opala - ND	G2 58
G2 59	mutação Castanho do Estorninho malhado - ND	G2 60
G2 61	mutação Ágata do Estorninho malhado - ND	G2 62
G2 63	mutação Isabel do Estorninho malhado - ND	G2 64
G2 65	mutação Phaeo do Estorninho malhado - ND	G2 66
G2 67	Melro: Branco, Albino, Pastel e Castanho	G2 68
G2 69	Tordo-comum (turdus philomelos) Castanho	G2 70
G2 71	Tordo-comum (turdus philomelos) Castanho	G2 72
G2 73	Tordo-comum (turdus philomelos) Albino, Pega (pica-pica) Castanho, Gaió (garrulus glandarius) Opala	G2 74
G2 75	Outras mutações de Melros brancos, albinos, fenotipo selvagem pastel, Estorninho malhado phaeo, Tordo albino, satiné e Gaió opala - ND	G2 76
G2 77	Mutações de espécies não listadas acima, em estudo (sem medalhas) - ND	G2 78
G2 79	Qualquer mutação de Fauna Europeia, adulto	G2 80

SECCÃO H - HIBRIDOS C.P. (anihais de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	AVES DA FAUNA EUROPEIA DE FENÓTIPO SELVAGEM	Individual
H-1	hibrido Negro-Castanho de canário X carduelis europeus e vice versa (cor clássica)	H-2
H-3	hibrido Negro-Castanho de canário X outros europeus e vice versa (cor clássica) - ND	H-4
H-5	hibrido Negro-Castanho de canário X serinus exóticos e vice versa (cor clássica) - ND	H-6
H-7	hibrido Negro-Castanho de canário X outros exóticos e vice versa (cor clássica) - ND	H-8
H-9	hibrido exótico X exótico (de estrilídeos entre eles) de cor clássica - ND	H-10
H-11	hibrido exótico X exótico (de outras famílias entre eles) de cor clássico	H-12
H-13	hibrido fauna europeia (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia (cor clássica) - ND	H-14
H-15	hibrido fauna europeia (outras famílias entre eles) (cor clássica) - ND	H-16
H-17	hibrido fauna europeia X serinus exóticos (cor clássica) - ND	H-18
H-19	hibrido outros exóticos x fauna europeia (cor clássica) - ND	H-20
HIBRIDOS- MUTAÇÕES		
H-21	hibrido mutação de canário X carduelis europeus e vice versa - ND	H-22
H-23	hibrido mutação de canário X outros europeus e vice versa - ND	H-24
H-25	hibrido mutação de canário X serinus exóticos e vice versa - ND	H-26
H-27	hibrido mutação de canário X outros exóticos e vice versa - ND	H-28
H-29	hibrido mutação de exótico X exótico (de estrilídeos entre eles) - ND	H-30
H-31	hibrido mutação de exótico X exótico (outras famílias entre eles) - ND	H-32
H-33	hibrido mutação de exótico X exótico (loxia ou pyrrhula) X fauna europeia - ND	H-34
H-35	hibrido mutação fauna europeia (outras famílias) entre eles-ND	H-36
H-37	hibrido mutação fauna europeia X serinus exóticos - ND	H-38
H-39	hibrido mutação outros exóticos x fauna europeia - ND	H-40
H-41	Todos os híbridos variegados (mutação e cor clássica)	H-42
H-43	Outros híbridos não representados nas classes precedentes	H-44

SECCÃO I - PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO C.P. (anihais de 1 e ou 2 anos excepto nas classes ADULTO, onde podem ser apresentados aves com anilha de anos anteriores)

Equipa de 4	PERIQUITOS ONDULADOS DE FORMA E POSIÇÃO	Individual
I1 1	P. Ondulado Verde Claro	I1 2
I1 3	P. Ondulado Verde Escuro	I1 4
I1 5	P. Ondulado Oliva	I1 6
I1 7	P. Ondulado Verde-cinzento	I1 8
I1 9	P. Ondulado Azul Celeste	I1 10
I1 11	P. Ondulado Cobalto	I1 12
I1 13	P. Ondulado Malva	I1 14
I1 15	P. Ondulado Violeta	I1 16
I1 17	P. Ondulado Cinzento	I1 18
I1 19	P. Ondulado Opalino Verde Claro	I1 20
I1 21	P. Ondulado Opalino Verde Escuro	I1 22
I1 23	P. Ondulado Opalino Oliva	I1 24
I1 25	P. Ondulado Opalino Verde-cinzento	I1 26
I1 27	P. Ondulado Opalino Azul Celeste	I1 28
I1 29	P. Ondulado Opalino Cobalto	I1 30
I1 31	P. Ondulado Opalino Malva	I1 32
I1 33	P. Ondulado Opalino Violeta	I1 34
I1 35	P. Ondulado Opalino Cinzento	I1 36
I1 37	P. Ondulado Canela Verde Claro	I1 38
I1 39	P. Ondulado Canela Verde Escuro	I1 40
I1 41	P. Ondulado Canela Oliva	I1 42
I1 43	P. Ondulado Canela Verde-cinzento	I1 44
I1 45	P. Ondulado Canela Azul Celeste	I1 46
I1 47	P. Ondulado Canela Cobalto	I1 48
I1 49	P. Ondulado Canela Malva	I1 50
I1 51	P. Ondulado Canela Violeta	I1 52
I1 53	P. Ondulado Canela Cinzento	I1 54
I1 55	P. Ondulado Opalino Canela Verde Claro	I1 56
I1 57	P. Ondulado Opalino Canela Verde Escuro	I1 58
I1 59	P. Ondulado Opalino Canela Oliva	I1 60
I1 61	P. Ondulado Opalino Canela Verde-cinzento	I1 62
I1 63	P. Ondulado Opalino Canela Azul Celeste	I1 64
I1 65	P. Ondulado Opalino Canela Cobalto	I1 66
I1 67	P. Ondulado Opalino Canela Malva	I1 68
I1 69	P. Ondulado Opalino Canela Violeta	I1 70
I1 71	P. Ondulado Opalino Canela Cinzento	I1 72
I1 73	P. Ondulado Ardósia (normais, opalinos, canelas e opalinos canela)	I1 74
I1 75	P. Ondulado Antracite (normais, opalinos)	I1 76
I1 77	P. Ondulado Face-amarela (normais, opalinos, canelas e opalinos canela)	I1 78
I1 79	P. Ondulado Lutino	I1 80

LISTA DE CLASSES

I1 81	P. Ondulado Albino (incluindo face-amarela)	I1 82
I1 83	P. Ondulado Asas-amarelas	I1 84
I1 85	P. Ondulado Asas-brancas	I1 86
I1 87	P. Ondulado com Poupa (incluindo hagogornos)	I1 88
I1 89	P. Ondulado Perolados simples factor serie Verde	I1 90
I1 91	P. Ondulado Perolados simples factor serie Azul (incluindo face-amarela)	I1 92
I1 93	P. Ondulado Perolados duplo factor Amarelo	I1 94
I1 95	P. Ondulado Perolado duplo factor Branco (incluindo face-amarela)	I1 96
I1 97	P. Ondulado Arlequim Dominante serie Verde	I1 98
I1 99	P. Ondulado Arlequim Dominante serie Azul (incluindo face-amarela)	I1 100
I1 101	P. Ondulado Arlequim Recessivo serie Verde	I1 102
I1 103	P. Ondulado Arlequim Recessivo serie Azul (incluindo face-amarela)	I1 104
I1 105	P. Ondulado Amarelos de Olhos Negros	I1 106
I1 107	P. Ondulado Brancos de Olhos Negros (incluindo face-amarela)	I1 108
I1 109	P. Ondulado Diluidos serie Verde	I1 110
I1 111	P. Ondulado Diluidos serie Azul (incluindo face-amarela)	I1 112
I1 113	P. Ondulado Asas-cinzentas Serie Verde	I1 114
I1 115	P. Ondulado Asas-cinzentas Serie Azul (incluindo face-amarela)	I1 116
I1 117	P. Ondulado Fulvos	I1 118
I1 119	P. Ondulado Corpos-claros Texas	I1 120
I1 121	P. Ondulado Corpos-claros Easley	I1 122
I1 123	P. Ondulado Asas-de-renda Amarelos	I1 124
I1 125	P. Ondulado Asas-de-renda Brancos (incluindo face-amarela)	I1 126
I1 127	P. Ondulado Todas as outras mutações	I1 128
I1 129	P. Ondulado Todos os Perolados Melanicos simples factor	I1 130
I1 131	P. Ondulados Adultos	I1 132

SECÇÃO I2 – PERIQUITOS ONDULADOS DE COR C.P. (anihãs de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	PERIQUITOS ONDULADOS DE COR	Individual
I2 1	P. Ondulado Cor Verde Claro	I2 2
I2 3	P. Ondulado Cor Verde Escuro	I2 4
I2 5	P. Ondulado Cor Oliva	I2 6
I2 7	P. Ondulado Cor Verde-cinzento	I2 8
I2 9	P. Ondulado Cor Azul Celeste	I2 10
I2 11	P. Ondulado Cor Cobalto	I2 12
I2 13	P. Ondulado Cor Malva	I2 14
I2 15	P. Ondulado Cor Violeta	I2 16
I2 17	P. Ondulado Cor Cinzento	I2 18
I2 19	P. Ondulado Cor Opalino Verde Claro	I2 20
I2 21	P. Ondulado Cor Opalino Verde Escuro	I2 22
I2 23	P. Ondulado Cor Opalino Oliva	I2 24
I2 25	P. Ondulado Cor Opalino Verde-cinzento	I2 26
I2 27	P. Ondulado Cor Opalino Azul Celeste	I2 28
I2 29	P. Ondulado Cor Opalino Cobalto	I2 30
I2 31	P. Ondulado Cor Opalino Malva	I2 32
I2 33	P. Ondulado Cor Opalino Violeta	I2 34
I2 35	P. Ondulado Cor Opalino Cinzento	I2 36
I2 37	P. Ondulado Cor Canela Verde Claro	I2 38
I2 39	P. Ondulado Cor Canela Verde Escuro	I2 40
I2 41	P. Ondulado Cor Canela Oliva	I2 42
I2 43	P. Ondulado Cor Canela Verde-cinzento	I2 44
I2 45	P. Ondulado Cor Canela Azul Celeste	I2 46
I2 47	P. Ondulado Cor Canela Cobalto	I2 48
I2 49	P. Ondulado Cor Canela Malva	I2 50
I2 51	P. Ondulado Cor Canela Violeta	I2 52
I2 53	P. Ondulado Cor Canela Cinzento	I2 54
I2 55	P. Ondulado Cor Opalino Canela Verde Claro	I2 56
I2 57	P. Ondulado Cor Opalino Canela Verde Escuro	I2 58
I2 59	P. Ondulado Cor Opalino Canela Oliva	I2 60
I2 61	P. Ondulado Cor Opalino Canela Verde-cinzento	I2 62
I2 63	P. Ondulado Cor Opalino Canela Azul Celeste	I2 64
I2 65	P. Ondulado Cor Opalino Canela Cobalto	I2 66
I2 67	P. Ondulado Cor Opalino Canela Malva	I2 68
I2 69	P. Ondulado Cor Opalino Canela Violeta	I2 70
I2 71	P. Ondulado Cor Opalino Canela Cinzento	I2 72
I2 73	P. Ondulado Cor Ardósia (normais, opalinos, canelas e opalinos canela)	I2 74
I2 75	P. Ondulado Cor Antracite (normais, opalinos)	I2 76
I2 77	P. Ondulado Cor Face-amarela (normais, opalinos, canelas e opalinos canela)	I2 78
I2 79	P. Ondulado Cor Lutino	I2 80
I2 81	P. Ondulado Cor Albino (incluindo face-amarela)	I2 82
I2 83	P. Ondulado Cor Asas-amarelas	I2 84
I2 85	P. Ondulado Cor Asas-brancas	I2 86
I2 87	P. Ondulado Cor com Poupa (incluindo hagogornos)	I2 88
I2 89	P. Ondulado Cor Perolados simples factor serie Verde	I2 90
I2 91	P. Ondulado Cor Perolados simples factor serie Azul (incluindo face-amarela)	I2 92

I2 93	P. Ondulado Cor Perolados duplo factor Amarelo	I2 94
I2 95	P. Ondulado Cor Perolado duplo factor Branco (incluindo face-amarela)	I2 96
I2 97	P. Ondulado Cor Arlequim Dominante serie Verde	I2 98
I2 99	P. Ondulado Cor Arlequim Dominante serie Azul (incluindo face-amarela)	I2 100
I2 101	P. Ondulado Cor Arlequim Recessivo serie Verde	I2 102
I2 103	P. Ondulado Cor Arlequim Recessivo serie Azul (incluindo face-amarela)	I2 104
I2 105	P. Ondulado Cor Amarelos de Olhos Negros	I2 106
I2 107	P. Ondulado Cor Brancos de Olhos Negros (incluindo face-amarela)	I2 108
I2 109	P. Ondulado Cor Diluidos serie Verde	I2 110
I2 111	P. Ondulado Cor Diluidos serie Azul (incluindo face-amarela)	I2 112
I2 113	P. Ondulado Cor Asas-cinzentas Serie Verde	I2 114
I2 115	P. Ondulado Cor Asas-cinzentas Serie Azul (incluindo face-amarela)	I2 116
I2 117	P. Ondulado Cor Fulvos	I2 118
I2 119	P. Ondulado Cor Corpos-claros Texas	I2 120
I2 121	P. Ondulado Cor Corpos-claros Easley	I2 122
I2 123	P. Ondulado Cor Asas-de-renda Amarelos	I2 124
I2 125	P. Ondulado Cor Asas-de-renda Brancos (incluindo face-amarela)	I2 126
I2 127	P. Ondulado Cor Todas as outras mutações	I2 128
I2 129	P. Ondulado Cor Todos os Perolados Melanicos simples factor	I2 130
I2 131	P. Ondulado Cors Adultos	I2 132

SECÇÃO J – AGAPORNIS – P.E. (anihãs de 1 e ou 2 anos)

Equipa de 4	AGAPORNIS	Individual
J 1	Ag. roseicollis Verde tipo selvagem	J 2
J 3	Ag. roseicollis Verde , verde d (incluindo factor violeta)	J 4
J 5	Ag. roseicollis Verde face laranja, verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 6
J 7	Ag. roseicollis Pale headed verde, pale headed verde d (incluindo factor violeta)	J 8
J 9	Ag. roseicollis Opalino verde, opalino verde d (incluindo factor violeta)	J 10
J 11	Ag. roseicollis Opalino verde face laranja, opalino verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 12
J 13	Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes J-3 a J-12)	J 14
J 15	Ag. roseicollis Agua, aqua d	J 16
J 17	Ag. roseicollis Opalino aqua, opalino aqua d	J 18
J 19	Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 15 a 18)	J 20
J 21	Ag. roseicollis Turquesa, turquesa d	J 22
J 23	Ag. roseicollis Opalino turquesa, opalino turquesa d	J 24
J 25	Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 21 a 24)	J 26
J 27	Ag. roseicollis Marbled verde, marbled verde d (incluindo factor violeta)	J 28
J 29	Ag. roseicollis Marbled verde face laranja, marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 30
J 31	Ag. roseicollis Marbled aqua, marbled aqua d	J 32
J 33	Ag. roseicollis Marbled turquesa, marbled turquesa d	J 34
J 35	Ag. roseicollis Opalino marbled verde, opalino marbled verde d (incluindo factor violeta)	J 36
J 37	Ag. roseicollis Opalino marbled verde face laranja, opalino marbled verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 38
J 39	Ag. roseicollis Opalino marbled aqua, opalino marbled aqua d	J 40
J 41	Ag. roseicollis Opalino marbled turquesa, opalino marbled turquesa d	J 42
J 43	Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 27 a 42)	J 44
J 45	Ag. roseicollis Bronze fallow verde, bronze fallow verde d	J 46
J 47	Ag. roseicollis Todas as combinações com bronze fallow da linha verde	J 48
J 49	Ag. roseicollis Todas as combinações com bronze fallow da linha aqua	J 50
J 51	Ag. roseicollis Todas as combinações com bronze fallow da linha turquesa	J 52
J 53	Ag. roseicollis Pale fallow verde, pale fallow verde d	J 54
J 55	Ag. roseicollis Todas as combinações com pale fallow da linha verde	J 56
J 57	Ag. roseicollis Todas as combinações com pale fallow da linha aqua	J 58
J 59	Ag. roseicollis Todas as combinações com pale fallow da linha turquesa	J 60
J 61	Ag. roseicollis Lutino	J 62
J 63	Ag. roseicollis Lutino face laranja	J 64
J 65	Ag. roseicollis Agua ino	J 66
J 67	Ag. roseicollis Turquesa ino	J 68
J 69	Ag. roseicollis Lutino opalino	J 70
J 71	Ag. roseicollis Lutino opalino face laranja	J 72
J 73	Ag. roseicollis Opalino-ino aqua	J 74
J 75	Ag. roseicollis Opalino-ino turquesa	J 76
J 77	Ag. roseicollis Todas as aves combinadas canela-ino, serie verde, aqua e turquesa	J 78

J 79	Ag. roseicollis Canela verde, canela verde d (incluindo factor violeta)	J 80
J 81	Ag. roseicollis Canela verde face laranja, canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 82
J 83	Ag. roseicollis Canela aqua, canela aqua d	J 84
J 85	Ag. roseicollis Canela turquesa, canela turquesa d	J 86
J 87	Ag. roseicollis Opalino-canela verde, opalino-canela verde d (incluindo factor violeta)	J 88
J 89	Ag. roseicollis Opalino-canela verde face laranja, opalino-canela verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 90
J 91	Ag. roseicollis Opalino-canela aqua, opalino-canela aqua d	J 92
J 93	Ag. roseicollis Opalino-canela turquesa, opalino-canela turquesa d	J 94
J 95	Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 79 a 94)	J 96
J 97	Ag. roseicollis Palido verde, palido verde d (incluindo factor violeta)	J 98
J 99	Ag. roseicollis Palido verde face laranja, palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 100
J 101	Ag. roseicollis Palido aqua, palido aqua d	J 102
J 103	Ag. roseicollis Palido turquesa, palido turquesa d	J 104
J 105	Ag. roseicollis Opalino-palido verde, opalino-palido verde d (incluindo factor violeta)	J 106
J 107	Ag. roseicollis Opalino-palido verde face laranja, opalino-palido verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 108
J 109	Ag. roseicollis Opalino-palido aqua, opalino-palido aqua d	J 110
J 111	Ag. roseicollis Opalino-palido turquesa, opalino-palido turquesa d	J 112
J 113	Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 97 a 112)	J 114
J 115	Ag. roseicollis Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J 116
J 117	Ag. roseicollis Arlequim dominante verde face laranja, arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 118
J 119	Ag. roseicollis Arlequim dominante aqua, arlequim dominante aqua d	J 120
J 121	Ag. roseicollis Arlequim dominante turquesa, arlequim dominante turquesa d	J 122
J 123	Ag. roseicollis Opalino arlequim dominante verde, opalino-arlequim dominante verde d (incluindo factor violeta)	J 124
J 125	Ag. roseicollis Opalino arlequim dominante verde face laranja, opalino-arlequim dominante verde d face laranja (incluindo factor violeta)	J 126
J 127	Ag. roseicollis Opalino arlequim dominante aqua, opalino-arlequim dominante aqua d	J 128
J 129	Ag. roseicollis Opalino arlequim dom. Turquesa, opalino-arlequim dom. Turquesa d	J 130
J 131	Ag. roseicollis Todas as aves dd (2 factores escuros das classes 115 a 130)	J 132
J 133	Ag. roseicollis Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d	J 134
J 135	Ag. roseicollis Todas as combinações com a mutação arlequim recessivo nas serie verde, aqua e turquesa	J 136
J 137	Ag. roseicollis Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J 138
J 139	Ag. roseicollis Adulto, qualquer cor/mutação	J 140
J 141	Ag. Personata Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J 142
J 143	Ag. Personata Verde slaty	J 144
J 145	Ag. Personata Verde dd	J 146
J 147	Ag. Personata Azul	J 148
J 149	Ag. Personata Azul d (incluindo factor violeta)	J 150
J 151	Ag. Personata Azul slaty	J 152
J 153	Ag. Personata Azul dd	J 154
J 155	Ag. Personata Df violeta	J 156
J 157	Ag. Personata Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd (incluindo factor violeta e slaty)	J 158
J 159	Ag. Personata Pastel azul	J 160
J 161	Ag. Personata Pastel azul d (incluindo factor violeta e slaty)	J 162
J 163	Ag. Personata Pastel azul dd	J 164
J 165	Ag. Personata Pastel df violeta	J 166
J 167	Ag. Personata Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J 168
J 169	Ag. Personata Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J 170
J 171	Ag. Personata Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd (incluindo factor violeta)	J 172
J 173	Ag. Personata Edged sf azul df violeta	J 174
J 175	Ag. Personata Edged sf azul slaty	J 176
J 177	Ag. Personata Edged sf verde slaty	J 178
J 179	Ag. Personata Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J 180
J 181	Ag. Personata Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J 182
J 183	Ag. Personata Edged df azul df violeta	J 184
J 185	Ag. Personata Edged df slaty azul	J 186
J 187	Ag. Personata Edged df slaty verde	J 188

LISTA DE CLASSES

J 189	Ag. Personata Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, Personata arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J 190	J 303	Ag. Fischeris Amarelo olhos pretos	J 304	J 429	Ag. Lilianae Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd (incluindo factor violeta)	J 430
J 191	Ag. Personata Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J 192	J 305	Ag. Fischeris Branco olhos pretos	J 306	J 431	Ag. Lilianae Diluido df violeta	J 432
J 193	Ag. Personata Arlequim dominante azul df violeta	J 194	J 307	Ag. Fischeris Lutino	J 308	J 433	Ag. Lilianae Diluido verde slaty	J 434
J 195	Ag. Personata Arlequim dominante slaty azul	J 196	J 309	Ag. Fischeris Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J 310	J 435	Ag. Lilianae Diluido azul slaty	J 436
J 197	Ag. Personata Arlequim dominante slaty verde	J 198	J 311	Ag. Fischeris Adultos, qualquer mutação/cor	J 312	J 437	Ag. Lilianae Amarelo olhos pretos	J 438
J 199	Ag. Personata Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J 200	J 313	Ag. Fischeris Albinos	J 314	J 439	Ag. Lilianae Branco olhos pretos	J 440
J 201	Ag. Personata Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo azul dd (incluindo factor violeta)	J 202	J 315	Ag. Nigrigenis Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J 316	J 441	Ag. Lilianae Lutino	J 442
J 203	Ag. Personata Arlequim recessivo slaty verde	J 204	J 317	Ag. Nigrigenis Verde slaty	J 318	J 443	Ag. Lilianae Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J 444
J 205	Ag. Personata Arlequim recessivo slaty azul	J 206	J 319	Ag. Nigrigenis Verde dd	J 320	J 445	Ag. Lilianae Adultos, qualquer cor/mutação	J 446
J 207	Ag. Personata Amarelo olhos pretos	J 208	J 321	Ag. Nigrigenis Azul	J 322	J 447	Ag. nigrigenis e lilianae albinos	J 448
J 209	Ag. Personata Branco olhos pretos	J 210	J 323	Ag. Nigrigenis Azul d (incluindo o factor violeta)	J 324	J 449	Taranta macho	J 450
J 211	Ag. Personata Lutino	J 212	J 325	Ag. Nigrigenis Azul slaty	J 326	J 451	Taranta fêmea	J 452
J 213	Ag. Personata Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J 214	J 327	Ag. Nigrigenis Azul dd	J 328	J 453	Taranta macho mutações	J 454
J 215	Ag. Personata Adulto, qualquer cor/mutação	J 216	J 329	Ag. Nigrigenis Df violeta	J 330	J 455	Taranta fêmea mutações	J 456
J 217	Ag. Fischeris Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J 218	J 331	Ag. Nigrigenis Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J 332	J 457	Canus macho	J 458
J 219	Ag. Fischeris Verde slaty	J 220	J 333	Ag. Nigrigenis Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd (incluindo factor violeta)	J 334	J 459	Canus fêmea	J 460
J 221	Ag. Fischeris Verde dd	J 222	J 335	Ag. Nigrigenis Edged sf df violeta	J 336	J 461	Taranta ou Canus Adultos	J 462
J 223	Ag. Fischeris Azul	J 224	J 337	Ag. Nigrigenis Edged sf azul slaty	J 338	J 463	Pullarius macho	J 464
J 225	Ag. Fischeris Azul d (incluindo o factor violeta)	J 226	J 339	Ag. Nigrigenis Edged sf verde slaty	J 340	J 465	Pullarius fêmea	J 466
J 227	Ag. Fischeris Azul slaty	J 228	J 341	Ag. Nigrigenis Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J 342	J 467	Pullarius Adultos	J 468
J 229	Ag. Fischeris Azul dd	J 230	J 343	Ag. Nigrigenis Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J 344	SECÇÃO K – PSITACÍDEOS AUSTRALIANOS E OCEÂNICOS: PERIQUITOS, CATURRAS E ROSELAS (anilhas de 1 / 2 / 3 / 4 anos) (Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICNBF) - (Excepto as Caturras -Nymphicus) NEOPHEMA, NEOPSEPHOTUS, NYMPHICUS (anilhas de 1, 2 ou 3 anos)		
J 231	Ag. Fischeris Df violeta	J 232	J 345	Ag. Nigrigenis Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J 346			
J 233	Ag. Fischeris Pastel verde, pastel verde d, pastel verde dd (incluindo factor violeta e slaty)	J 234	J 347	Ag. Nigrigenis Edged df slaty azul	J 348	Equipa de 4	NEOPHEMA SPLENDIDA	Individual
J 235	Ag. Fischeris Pastel azul	J 236	J 349	Ag. Nigrigenis Edged df slaty verde	J 350	K-1	Neophema splendida, cor selvagem macho	K-2
J 237	Ag. Fischeris Pastel azul d (incluindo factor violeta e slaty)	J 238	J 351	Ag. Nigrigenis Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J 352	K-3	Neophema splendida, cor selvagem fêmea	K-4
J 239	Ag. Fischeris Pastel azul dd	J 240	J 353	Ag. Nigrigenis Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante azul dd (incluindo factor violeta)	J 354	K-5	Neophema splendida, qualquer mutação serie verde macho	K-6
J 241	Ag. Fischeris Pastel df violeta	J 242	J 355	Ag. Nigrigenis Arlequim dominante df violeta	J 356	K-7	Neophema splendida, qualquer mutação serie verde fêmea	K-8
J 243	Ag. Fischeris Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J 244	J 357	Ag. Nigrigenis Arlequim dominante slaty azul	J 358	K-9	Neophema splendida, qualquer mutação serie azul macho	K-10
J 245	Ag. Fischeris Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd (incluindo factor violeta)	J 246	J 359	Ag. Nigrigenis Arlequim dominante slaty verde	J 360	K-11	Neophema splendida, qualquer mutação serie azul fêmea	K-12
J 247	Ag. Fischeris Edged sf azul df violeta	J 248	J 361	Ag. Nigrigenis Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd (incluindo factor violeta)	J 362	K13	Neophema splendida, qualquer ino macho	K-14
J 249	Ag. Fischeris Edged sf azul slaty	J 250	J 363	Ag. Nigrigenis Diluido azul, diluido azul d, diluido azul dd (incluindo factor violeta)	J 364	K-15	Neophema splendida, qualquer ino fêmea	K-16
J 251	Ag. Fischeris Edged sf verde slaty	J 252	J 365	Ag. Nigrigenis Diluido df violeta	J 366	Equipa de 4	NEOPHEMA PULCHELLA	Individual
J 253	Ag. Fischeris Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J 254	J 367	Ag. Nigrigenis Diluido verde slaty	J 368	K-17	Neophema pulchella, cor selvagem macho	K-18
J 255	Ag. Fischeris Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J 256	J 369	Ag. Nigrigenis Diluido azul slaty	J 370	K-19	Neophema pulchella, cor selvagem fêmea	K-20
J 257	Ag. Fischeris Edged df azul df violeta	J 258	J 371	Ag. Nigrigenis Amarelo olhos pretos	J 372	K-21	Neophema pulchella, qualquer diluido sem peito vermelho macho	K-22
J 259	Ag. Fischeris Edged df slaty azul	J 260	J 373	Ag. Nigrigenis Branco olhos pretos	J 374	K-23	Neophema pulchella, qualquer diluido sem peito vermelho fêmea	K-24
J 261	Ag. Fischeris Edged df slaty verde	J 262	J 375	Ag. Nigrigenis Lutino	J 376	K-25	Neophema pulchella, qualquer diluido com peito vermelho macho	K-26
J 263	Ag. Fischeris Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J 264	J 377	Ag. Nigrigenis Todas as aves de mutação e ou combinação não existentes nas classes anteriores	J 378	K-27	Neophema pulchella, qualquer diluido com peito vermelho fêmea	K-28
J 265	Ag. Fischeris Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J 266	J 379	Ag. Nigrigenis Adultos, qualquer mutação/cor	J 380	K-29	Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho macho	K-30
J 267	Ag. Fischeris Arlequim dominante azul df violeta	J 268	J 381	Ag. Lilianae Verde, verde d (incluindo factor violeta)	J 382	K-31	Neophema pulchella, qualquer opalino sem peito vermelho fêmea	K-32
J 269	Ag. Fischeris Arlequim dominante slaty azul	J 270	J 383	Ag. Lilianae Verde slaty	J 384	K-33	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho macho	K-34
J 271	Ag. Fischeris Arlequim dominante slaty verde	J 272	J 385	Ag. Lilianae Verde dd	J 386	K-35	Neophema pulchella, qualquer opalino com peito vermelho fêmea	K-36
J 273	Ag. Fischeris Arlequim recessivo verde, arlequim recessivo verde d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J 274	J 387	Ag. Lilianae Azul	J 388	K-37	Neophema pulchella, outras mutações macho	K-38
J 275	Ag. Fischeris Arlequim recessivo azul, arlequim recessivo azul d, arlequim recessivo verde dd (incluindo factor violeta)	J 276	J 389	Ag. Lilianae Azul d (incluindo o factor violeta)	J 390	K-39	Neophema pulchella, outras mutações fêmea	K-40
J 277	Ag. Fischeris Arlequim recessivo azul df violeta	J 278	J 391	Ag. Lilianae Azul slaty	J 392	Equipa de 4	NEOPHEMA ELEGANS	Individual
J 279	Ag. Fischeris Arlequim recessivo slaty azul	J 280	J 393	Ag. Lilianae Azul dd	J 394	K-41	Neophema elegans cor selvagem	K-42
J 281	Ag. Fischeris Arlequim recessivo slaty verde	J 282	J 395	Ag. Lilianae Df violeta	J 396	K-43	Neophema elegans ino	K-44
J 283	Ag. Fischeris Euwing sf verde, euwing sf verde d, euwing sf verde dd (incluindo factor violeta)	J 284	J 397	Ag. Lilianae Edged sf verde, edged sf verde d, edged sf verde dd (incluindo factor violeta)	J 398	K-45	N. elegans , outras mutações	K-46
J 285	Ag. Fischeris Euwing sf azul, euwing sf azul d, euwing sf azul dd (incluindo factor violeta)	J 286	J 399	Ag. Lilianae Edged sf azul, edged sf azul d, edged sf azul dd (incluindo factor violeta)	J 400	Equipa de 4	NEOPHEMA CHRYSOSTOMA	Individual
J 287	Ag. Fischeris Euwing sf df violeta	J 288	J 401	Ag. Lilianae Edged sf azul df violeta	J 402	K-47	N. chrysostoma e N. chrysogaster cor selvagem	K-48
J 289	Ag. Fischeris Euwing sf slaty azul	J 290	J 403	Ag. Lilianae Edged sf azul slaty	J 404	K-49	N. chrysostoma e N. chrysogaster qualquer mutação	K-50
J 291	Ag. Fischeris Euwing sf slaty verde	J 292	J 405	Ag. Lilianae Edged sf verde slaty	J 406	Equipa de 4	NEOPSEPHOTUS BOURKII	Individual
J 293	Ag. Fischeris Euwing df verde, euwing df verde d, euwing df verde dd (incluindo factor violeta)	J 294	J 407	Ag. Lilianae Edged df verde, edged df verde d, edged df verde dd (incluindo factor violeta)	J 408	K-51	Neopsephotus bourkii, cor selvagem	K-52
J 295	Ag. Fischeris Euwing df azul, euwing df azul d, euwing df azul dd (incluindo factor violeta)	J 296	J 409	Ag. Lilianae Edged df azul, edged df azul d, edged df azul dd (incluindo factor violeta)	J 410	K-53	Neopsephotus bourkii, opalino sem factores complementares	K-54
J 297	Ag. Fischeris Euwing df df violeta	J 298	J 411	Ag. Lilianae Edged df azul df violeta	J 412	K-55	Neopsephotus bourkii opalino , todas as combinações	K-56
J 299	Ag. Fischeris Euwing df slaty azul	J 300	J 413	Ag. Lilianae Edged df slaty azul	J 414	K-57	Neopsephotus bourkii, rubinos e lutinos	K-58
J 301	Ag. Fischeris Euwing df slaty verde	J 302	J 415	Ag. Lilianae Edged df slaty verde	J 416	K-59	Neopsephotus bourkii, outras mutações	K-60
			J 417	Ag. Lilianae Arlequim dominante verde, arlequim dominante verde d, arlequim dominante verde dd (incluindo factor violeta)	J 418	Equipa de 4	NYMPHICUS	Individual
			J 419	Ag. Lilianae Arlequim dominante azul, arlequim dominante azul d, Agapornis Lilianae arlequim dominante azul dd (incluindo factor violeta)	J 420	K-61	Nymphicus Macho, ancestral	K-62
			J 421	Ag. Lilianae Arlequim dominante azul df violeta	J 422	K-63	Nymphicus Fêmea, ancestral	K-64
			J 423	Ag. Lilianae Arlequim dominante slaty azul	J 424	K-65	Nymphicus Macho, ancestral canela (sem factores complementares)	K-66
			J 425	Ag. Lilianae Arlequim dominante slaty verde	J 426	K-67	Nymphicus Fêmea, ancestral canela (sem factores complementares)	K-68
			J 427	Ag. Lilianae Diluido verde, diluido verde d, diluido verde dd (incluindo factor violeta)	J 428	K-69	Nymphicus Macho ou Fêmea, lutino (sem factores complementares)	K-70
						K-71	Nymphicus Macho, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-72
						K-73	Nymphicus Fêmea, ancestral opalino (sem factores complementares)	K-74

LISTA DE CLASSES

K-75	Nymphicus Macho, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-76	
K-77	Nymphicus Fêmea, ancestral bronze fallow (sem factores complementares)	K-78	
K-79	Nymphicus Macho, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-80	
K-81	Nymphicus Fêmea, ancestral pale fallow (sem factores complementares)	K-82	
K-83	Nymphicus Macho, ancestral edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-84	
K-85	Nymphicus Fêmea, ancestral edged Sf ou DF (sem factores complementares)	K-86	
K-87	Nymphicus Macho, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-88	
K-89	Nymphicus Fêmea, ancestral bochecha amarela (sem factores complementares)	K-90	
K-91	Nymphicus Macho, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-92	
K-93	Nymphicus Fêmea, ancestral face pálida (sem factores complementares)	K-94	
K-95	Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série ancestral	K-96	
K-97	Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações da série ancestral	K-98	
K-99	Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações da série ancestral	K-100	
K-101	Nymphicus Macho, face branca	K-102	
K-103	Nymphicus Fêmea, face branca	K-104	
K-105	Nymphicus Macho, face branca canela (sem factores complementares)	K-106	
K-107	Nymphicus Fêmea, face branca canela (sem factores complementares)	K-108	
K-109	Nymphicus Macho ou Fêmea, albino (sem factores complementares)	K-110	
K-111	Nymphicus Macho, face branca opalino (sem factores complementares)	K-112	
K-113	Nymphicus Fêmea, face branca opalino (sem factores complementares)	K-114	
K-115	Nymphicus Macho, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-116	
K-117	Nymphicus Fêmea, face branca bronze fallow (sem factores complementares)	K-118	
K-119	Nymphicus Macho, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-120	
K-121	Nymphicus Fêmea, face branca pale fallow (sem factores complementares)	K-122	
K-123	Nymphicus Macho, face branca edged SF ou DF (sem factores complementares)	K-124	
K-125	Nymphicus Fêmea, face branca edged Sf ou DF (sem factores complementares)	K-126	
K-127	Nymphicus Macho ou Fêmea, todos os variegados da série face branca	K-128	
K-129	Nymphicus Macho, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-130	
K-131	Nymphicus Fêmea, outras mutações ou combinações de mutações da série face branca	K-132	
PSEPHOTUS, CYANORAMPHUS, LATHAMUS, BARNARDIUS, POLYTELIS, PLATYCERCUS E PURPUREICEPHALUS (anihadas de 1, 2 ou 3 anos)			
Equipa de 4	PSEPHOTUS HAEMATONOTUS	Individual	
K-133	Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem (verde)	K-134	
K-135	Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem (verde)	K-136	
K-137	Psephotus haematonotus Macho, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-138	
K-139	Psephotus haematonotus Fêmea, verde canela ou pálido (sem factores complementares)	K-140	
K-141	Psephotus haematonotus Macho, lutino (sem factores complementares)	K-142	
K-143	Psephotus haematonotus Fêmea, lutino (sem factores complementares)	K-144	
K-145	Psephotus haematonotus Macho, verde opalino (sem factores complementares)	K-146	
K-147	Psephotus haematonotus Fêmea, verde opalino (sem factores complementares)	K-148	
K-149	Psephotus haematonotus Macho, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-150	
K-151	Psephotus haematonotus Fêmea, verde ino-opalino (sem factores complementares)	K-152	
K-153	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série verde	K-154	
K-155	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série verde	K-156	
K-157	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde	K-158	
K-159	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde	K-160	
K-161	Psephotus haematonotus Macho, cor selvagem (verde) laranja	K-162	
K-163	Psephotus haematonotus Fêmea, cor selvagem (verde) laranja	K-164	
K-165	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-166	
K-167	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja canela ou pálido (sem factores complementares)	K-168	
K-169	Psephotus haematonotus Macho, lutino laranja (sem factores complementares)	K-170	
K-171	Psephotus haematonotus Fêmea, lutino laranja (sem factores complementares)	K-172	
K-173	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja opalino (sem factores complementares)	K-174	
K-175	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja opalino (sem factores complementares)	K-176	
K-177	Psephotus haematonotus Macho, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-178	
K-179	Psephotus haematonotus Fêmea, verde laranja ino-opalino (sem factores complementares)	K-180	
K-181	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série verde laranja	K-182	
K-183	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série verde laranja	K-184	
K-185	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-186	
K-187	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série verde laranja	K-188	
K-189	Psephotus haematonotus Macho, azul	K-190	
K-191	Psephotus haematonotus Fêmea, azul	K-192	
K-193	Psephotus haematonotus Macho, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-194	
K-195	Psephotus haematonotus Fêmea, azul canela ou pálido (sem factores complementares)	K-196	
K-197	Psephotus haematonotus Macho, albino (sem factores complementares)	K-198	
K-199	Psephotus haematonotus Fêmea, albino (sem factores complementares)	K-200	
K-201	Psephotus haematonotus Macho, azul opalino (sem factores complementares)	K-202	
K-203	Psephotus haematonotus Fêmea, azul opalino (sem factores complementares)	K-204	
K-205	Psephotus haematonotus Macho, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-206	
K-207	Psephotus haematonotus Fêmea, azul ino-opalino (sem factores complementares)	K-208	
K-209	Psephotus haematonotus Macho, todos os variegados da série azul	K-210	
K-211	Psephotus haematonotus Fêmea, todos os variegados da série azul	K-212	
K-213	Psephotus haematonotus Macho, outras mutações ou combinações da série azul	K-214	
K-215	Psephotus haematonotus Fêmea, outras mutações ou combinações da série azul	K-216	
Equipa de 4	PSEPHOTUS VARIUS	Individual	
K-217	Psephotus varius Machos, cor selvagem	K-218	
K-219	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-220	
K-221	Psephotus varius Fêmeas, cor selvagem	K-222	
K-223	Psephotus varius Machos, qualquer mutação	K-224	
Equipa de 4	PSEPHOTUS HAEMATOGASTER	Individual	
K-225	Psephotus haematogaster, cor selvagem	K-226	
K-227	Psephotus haematogaster, qualquer mutação	K-228	
Equipa de 4	PSEPHOTUS CHRYSOPTERYGIUS	Individual	
K-229	Psephotus chrysopterygius sp. Machos, cor selvagem ou mutação	K-230	
K-231	Psephotus chrysopterygius sp. Fêmeas, cor selvagem ou mutação	K-232	
Equipa de 4	CYANORAMPHUS SP.	Individual	
K-233	Cyanoramphus sp., cor selvagem	K-234	
K-235	Cyanoramphus lutino e amarelo	K-236	
K-237	Cyanoramphus sp., outras mutações	K-238	
Equipa de 4	LATHAMUS DISCOLOR	Individual	
K-239	Lathamus discolor, cor selvagem	K-240	
K-241	Lathamus discolor, qualquer mutação	K-242	
Equipa de 4	BARNARDIUS	Individual	
K-243	Barnardius, cor selvagem	K-244	
K-245	Barnardius, qualquer mutação	K-246	
Equipa de 4	POLYTELIS ALEXANDRAE	Individual	
K-247	Polytelis alexandrae, cor selvagem	K-248	
K-249	Polytelis alexandrae, azuis	K-250	
K-251	Polytelis alexandrae, outras mutações	K-252	
Equipa de 4	POLYTELIS ANTHOPELUS	Individual	
K-253	Polytelis anthopeplus, cor selvagem	K-254	
K-255	Polytelis anthopeplus, qualquer mutação	K-256	
Equipa de 4	POLYTELIS SWANSONI	Individual	
K-257	Polytelis swansoni, cor selvagem	K-258	
K-259	Polytelis swansoni, qualquer mutação	K-260	
Equipa de 4	PLATYCERCUS EXIMIUS	Individual	
K-261	Platycercus eximius, cor selvagem	K-262	
K-263	Platycercus eximius, canelas, pálidos e pasteis	K-264	
K-265	Platycercus eximius, lutinos	K-266	
K-267	Platycercus eximius, opalinos (sem factores complementares)	K-268	
K-269	Platycercus eximius, opalinos (com factores complementares)	K-270	
K-271	Platycercus eximius, opalinos –lutinos (rubinos)	K-272	
K-273	Platycercus eximius, outras mutações	K-274	
Equipa de 4	PLATYCERCUS EXIMIUS CECILAE	Individual	
K-275	Platycercus eximius ceciliae, cor selvagem	K-276	
Equipa de 4	PLATYCERCUS ADSCITUS E VENUSTUS	Individual	
K-277	Platycercus adscitus e venustus, cor selvagem	K-278	
K-279	Platycercus adscitus e venustus, qualquer mutação	K-280	
Equipa de 4	PLATYCERCUS ICTEROTIS	Individual	
K-281	Platycercus icterotis, cor selvagem	K-282	
K-283	Platycercus icterotis, qualquer mutação	K-284	
Equipa de 4	PLATYCERCUS ELEGANS	Individual	
K-285	Platycercus elegans, cor selvagem	K-286	
K-287	Platycercus elegans, canela, pastel (vermelho ou azul)	K-288	
K-289	Platycercus elegans, ino	K-290	
K-291	Platycercus elegans, azul, turquesa ou laranja sem factores complementares	K-292	
K-293	Platycercus elegans, outras mutações ou combinações	K-294	
Equipa de 4	PLATYCERCUS FLAVEOLUS	Individual	
K-295	Platycercus flaveolus, cor selvagem	K-296	
K-297	Platycercus flaveolus, qualquer mutação	K-298	
Equipa de 4	PLATYCERCUS ADELAIDAE	Individual	
K-299	Platycercus adelaidae, cor selvagem	K-300	
K-301	Platycercus adelaidae, qualquer mutação	K-302	
Equipa de 4	PLATYCERCUS CALEDONICUS	Individual	
K-303	Platycercus caledonicus cor selvagem ou mutação	K-304	
Equipa de 4	PURPUREICEPHALUS SPURIUS	Individual	
K-305	Purpureicephalus spurius, cor selvagem normal ou mutação	K-306	
Equipa de 4	EUNYMPHICUS, ALISTERUS, APROSMICTUS E PROSOPEIA (anihadas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual	
K-307	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, macho cor selvagem ou mutação	K-308	
K-309	Eunymphicus, Prosopeia ou Alisterus, fêmea cor selvagem ou mutação	K-310	
K-311	Aprosmictus, macho cor selvagem ou mutação	K-312	
K-313	Aprosmictus, fêmea cor selvagem ou mutação	K-314	
SECÇÃO L – PSITACÍDEOS AFRICANOS E ASIÁTICOS: PERIQUITOS E PAPAGAIOS (anihadas de 1/2/3/4 anos)			
(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B) – (Excepto os Psittacula krameri)			
Equipa de 4	PSITTACULA (anihadas de 1, 2, 3 ou 4 anos)	Individual	
L-1	Psittacula krameri, cor selvagem	L-2	
L-3	Psittacula krameri manillensis, azuis e turquesas	L-4	
L-5	Psittacula krameri manillensis, olivas e cinzentos	L-6	
L-7	Psittacula krameri manillensis, lutinos, albinos e creminos	L-8	
L-9	Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha verde	L-10	
L-11	Psittacula krameri manillensis, qualquer canela da linha azul	L-12	
L-13	Psittacula krameri manillensis, qualquer pálido (lacing) da linha verde incluindo os pálidos canela	L-14	
L-15	Psittacula krameri manillensis, qualquer pálido (lacing) da linha azul incluindo os pálidos canela	L-16	
L-17	Psittacula krameri manillensis, qualquer Su-fused (Diluído) da linha verde	L-18	
L-19	Psittacula krameri manillensis, qualquer Su-fused (Diluído) da linha azul	L-20	
L-21	Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup (Follow) da linha verde	L-22	
L-23	Psittacula krameri manillensis, qualquer Buttercup (Follow) da linha azul	L-24	
L-25	Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha verde	L-26	
L-27	Psittacula krameri manillensis, qualquer cabeça e cauda clara da linha azul	L-28	
L-29	Psittacula krameri manillensis, outras mutações	L-30	
L-31	Psittacula eupatria, cor selvagem	L-32	
L-33	Psittacula eupatria, qualquer mutação	L-34	
L-35	Psittacula cyanocephala, roseata e himalayana, cor selvagem	L-36	
L-37	Psittacula cyanocephala, roseata e himalayana, qualquer mutação	L-38	
L-39	Psittacula derbiana, cor selvagem ou mutação	L-40	
L-41	Psittacula alexandri, longicauda e columboides cor selvagem ou mutação	L-42	
SECÇÃO M – PSITACÍDEOS AMERICANOS: PERIQUITOS, PAPAGAIOS, ARATINGAS E CONURES (anihadas de 1/2/3 anos)			
(Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B)			
FORPUS e BOLBORHYNCUS (anihadas de 1 ou 2 anos)			

LISTA DE CLASSES

Equipa de 4	FORPUS COELESTIS	Individual
M-1	Forpus coelestis, cor selvagem (verde)	M-2
M-3	Forpus coelestis, lutino	M-4
M-5	Forpus coelestis, amarelo	M-6
M-7	Forpus coelestis, verde fallow	M-8
M-9	Forpus coelestis, verde pastel	M-10
M-11	Forpus coelestis, todos os variegados da série verde	M-12
M-13	Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série verde	M-14
M-15	Forpus coelestis, azul	M-16
M-17	Forpus coelestis, albino	M-18
M-19	Forpus coelestis, branco	M-20
M-21	Forpus coelestis, azul fallow	M-22
M-23	Forpus coelestis, azul pastel	M-24
M-25	Forpus coelestis, todos os variegados da série azul	M-26
M-27	Forpus coelestis, outras mutações ou combinações de mutações da série azul	M-28

Equipa de 4	OUTROS FORPUS	Individual
M-29	Quaisquer outros Forpus (não F. Coelestis), cor selvagem ou mutação	M-30

Equipa de 4	BOLBORHYNCUS LINEOLA	Individual
M-31	Bolborhynchus lineola, cor selvagem normal	M-32
M-33	Bolborhynchus lineola, qualquer mutação da série verde	M-34
M-35	Bolborhynchus lineola, qualquer mutação da série azul	M-36
M-37	Bolborhynchus lineola, qualquer ino incluindo o cremino	M-38
M-39	Bolborhynchus lineola, outras mutações	M-40

Equipa de 4	OUTROS BOLBORHYNCUS	Individual
M-41	Quaisquer outros Bolborhynchus (não B. Lineola), Psilopsiagom ou Brotogenis, cor selvagem normal ou mutação	M-42

Equipa de 4	PYRRHURA, ARATINGA, GUAROUBA, NANDAYUS e MYIOPSITTA (anihãs de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
M-43	Pyrrhura Molinae e Frontalis, cor selvagem	M-44
M-45	Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer mutação (excepto a hypoxanta)	M-46
M-47	Pyrrhura Molinae e Frontalis, qualquer hypoxanta	M-48
M-49	Pyrrhura Leucotis, Emma e Picta cor selvagem e mutação	M-50
M-51	Pyrrhuras, outras espécies	M-52
M-53	Aratinga solistialis e jandaya, cor selvagem e mutação	M-54
M-55	Outras Aratingas e Guarubas, cor selvagem e mutação	M-56
M-57	Cyanoliseus spp, enicognatos spp., selvagem e mutação	M-58
M-59	Nandayus, cor selvagem e mutação	M-60
M-61	Myiopsitta, cor selvagem	M-62
M-63	Myiopsitta, mutação	M-64

SECCÃO N – OUTROS PSITACÍDEOS: AMAZONAS, CACATUAS, ARARAS, PIONITES, LORIS, LORIQUITOS, ETC. (anihãs de 1 / 2 / 3 / 4/5/6/7 anos)

[Aves sujeitas a CITES, só autorizadas com processo comprovado Registo no ICN-B]

Equipa de 4	AMAZONA, CACATUA, EOLOPHUS, ARA, DIOPSITTACA e ECLECTUS (anihãs de 1, 2, 3 ou 7 anos)	Individual
N-1	Amazona Albifrons e Amazonica, cor selvagem normal ou mutação	N-2
N-3	Amazona Aestiva, cor selvagem normal ou mutação	N-4
N-5	Amazona Ochrocephala spp., cor selvagem normal ou mutação	N-6
N-7	Todas as outras espécies de Amazonas cor selvagem normal ou mutação	N-8
N-9	Cacatua Goffini, Ducorps, Sanguinea, Haematuropropygia cor selvagem ou mutação	N-10
N-11	Cacatua Sulphurea, Galerita, Ophthalmica e Alba cor selvagem ou mutação	N-12
N-13	Eolophus, cor selvagem ou mutação	N-14
N-15	Todas as outras espécies e cacatuas cor selvagem ou mutação	N-16
N-17	Ara, Anodorhynchus cor selvagem normal ou mutação	N-18
N-19	Diopsittaca, Orthopsittaca e Primolius, cor selvagem normal ou mutação	N-20
N-21	Eclectus macho, cor selvagem normal ou mutação	N-22
N-23	Eclectus fêmea, cor selvagem normal ou mutação	N-24
N-25	Derophtys, cor selvagem normal ou mutação	N-26

Equipa de 4	POICEPHALUS, CORACOPSIS, PSITTACUS (anihãs de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-27	Poicephalus, cor selvagem ou mutação	N-28
N-29	Psittacus erithacus ou Coracopsis, cor selvagem normal ou mutação	N-30

Equipa de 4	PIONITES, PIONUS, ETC. (anihãs de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-31	Pionites, cor selvagem ou mutação	N-32
	Pionus, cor selvagem ou mutação	

Equipa de 4	LORICULUS, CHARMOSYNA, ETC. (anihãs de 1 ou 2 anos)	Individual

N-33	Loriculus, cor selvagem ou mutação	N-34
N-35	Charmosyna spp. cor selvagem ou mutação	N-36
N-37	Vini, Psittaculirostris, Cyclopsitta, Micropsitta cor selvagem ou mutação	N-38
N-39	Psitteteutes, Glossopsitta spp., cor selvagem ou mutação	N-40
Equipa de 4	TRICHOGLOSSUS, EOS, CHALCOPSITTA, LORY, ETC. (anihãs de 1, 2 ou 3 anos)	Individual
N-41	Chalcopsitta, cor selvagem normal ou mutação	N-42
N-43	Pseudos cor selvagem normal ou mutação	N-44
N-45	Trichoglossus Chlorolepidotus, Euteles, Flaviviridis, Johnstonea, Rubiginosus e Weberi, cor selvagem normal ou mutação	N-46
N-47	Trichoglossus Rubritroquis, Trichoglossus Ornatus	N-48
N-49	Trichoglossus Haematodus spp. cor selvagem e mutação	N-50
N-51	Eos, cor selvagem ou mutação	N-52
N-53	Lory, cor selvagem ou mutação	N-54

SECCÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS – C.P. (anihãs de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4 ROLAS E POMBOS EXÓTICOS Individual
Obs.: Não são aceites aves VARIEGADAS (malhadas) nas secções O e P

O-1	Rola Plácida (Geopelia placida) Rola de Maugé (G. maugesi) Rola Zebrada (G. striata) Rola Humeral (G. humeralis) Rola Máscara de Ferro (Oena capensis) Nas cores clássicas	O-2
O-3	Rola Diamante (G. cuneata) e suas mutações	O-4
O-5	Rola dos bosques (Streptopelia turtur) Rolas de peito rosa (S. lugens) Rola oriental (S. orientalis) Rola malhada do Senegal (S. senegalensis) Rola da China (S. chinensis) Rola chorosa (S. decipens) Rola vinácea (S. vinacea) Rola do Cabo (S. capicola) Rola birmana (S. tranquebarica) Rola de colar de olho vermelho (S. semi-torquata) Rola turca (S. decaoto) Rola de Reichenow (S. reichenowii) Rola de colar duplo (S. bitorquata) Rola de Amadão (S. hypopyrrha) Rola da Abissínia (Turtur abyssinicus) Rola esmeralda (T. chalcopilos) Rola africana (T. afer) Rola tamborete (T. tympanistris) Rola menina (T. brehmeri) Rola triste (Zenaidura macroura) Rola de Galápagos (Z. galapagoensis), etc. Todas nas cores clássicas	O-6
O-7	Rola risonha (S. roseigrisria) e suas mutações	O-8
O-9	Rola escamada (Columbina squamata) Rola inca (C. inca) Rola picui (C. picui) Rola de banda grená (C. cruziana) Rola minuto (C. minuta) Rola passarinho (C. passerina) Pomba de Bucklei (C. buckleyi) Rola talpacote (C. talpacoti) Rola azulada (Claravis pretiosa) Rola de Grenada (Leptotila wellsi) Rola da Jamaica (L. jamaicensis) géneros Metriopelia, Uropelia e Starmoenas todas de cor clássica	O-10

O-11	Pomba apunhalada (Gallicolumba luzonica) Pomba de peito dourado (Gal. rufigula) Rola tristigmata (Gal. tristigmata) Pomba de Bartlett (Gal. Criniger) Pomba de Jobi (Gal. Jobiensis) Pomba de Palau (Gal. Canifrons) Pomba de Stair (Gal. Stairi) Pomba de bochechas brancas (Geotrygon Chrysia) Pomba vermelha das montanhas (Geo. Montana) Pomba versicolor (Geo. Versicolor) Pomba de bigodes (Geo. Mystacea), etc. todas nas cores clássicas	O-12
------	---	------

O-13	Rola asa de bronze (Phaps chalcoptera) Rola arlequim (Ph. histrionica) Rola elegante (Ph. elegans) Rola da Índia (Chalcophaps indica) Rola plumífera (C. plumifera) Rola lofote (C. Lophote) Rola de cauda de barras (Macropygia onchalis) géneros Henicophaps, Petrophassa, Reiwartdoena e Turacoena todas nas cores clássicas	O-14
------	---	------

O-15	Pomba tigrada (Columba maculosa) Pomba de coroa branca (C. leucocephala) Pomba galega (C. cayenensis) Pomba do Perú (C. oenups) Pomba da Guiné (C. guinea) Pombo-bravo (C. oenas) Pomba da rocha (C. livia) Pombo torcaz (C. palumbus) Pomba cinzenta (C. pulchricollis) Pombinha de Wonga (Leucosarcia melanoleuca), etc. todas nas cores clássicas	O-16
------	--	------

O-17	Pomba soberba da fruta (Ptilinopus superbus) Pomba da fruta de fronte laranja (P. aurantifrons) Pomba de Nicobar (Caloenas nicobarica) géneros Treron e outros não contemplados nas classes 1 a 12 todas nas cores clássicas	O-18
O-19	Mutações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7	O-20
O-21	novas mutações em estudo (sem medalhas)	O-22

SECCÃO P – CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORMES – C.P. (anihãs de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4 CODORNIZES, PERDIZES E GALIFORME Individual
Obs.: As espécies de galiformes europeias inserem-se nesta secção

P-1	codorniz azul (Coturnix adansonii) codorniz enrançada (C. coromandelica) codorniz arlequim (C. delegorgel) codorniz da Nova Zelândia (C. novaezelandiae) codorniz dos trigos comum (C. coturnix) codorniz das montanhas (C. monorhonyx) Género Anurophasis Todas nas cores clássicas	P-2
-----	---	-----

P-3	codorniz da china (C. chinensis) e suas mutações	P-4
-----	--	-----

P-5	codorniz do Japão (C. japonica) e suas mutações	P-6
-----	---	-----

P-7	perdiz das montanhas (Oreortyx pictus) perdiz escamada (Callipepla squamata) perdiz elegante (Cal. Douglasii) perdiz de Gambel (Colinus Gambelli) perdiz da Virgínia (Co. virginianus) perdiz de crista (Co. Cristatus) perdiz de face branca (Co. Leucopogon) perdiz arlequim (Cyrtornyx montzurnae) Géneros Dentortyx, Philortyx, Dactylortyx e Rhynchortyx Nas cores clássicas	P-8
-----	--	-----

P-9	perdiz Sisi (Am. Ammoperdix griseogularis) perdiz de Hey (Am. hehi) perdiz grega (Alcedorix graeca) perdiz chucar (Al. chukar) perdiz bárbara (Al. barbara) perdiz vermelha (Al. rufa) cortiça de colar (Arbophila torqueola) cortiça de peito castanho (Ar. brunneopectus) cortiça de bico vermelho (Ar. rubirostris) francolin negro (Francolinus. francolina) frncolin pintado (F. pintadeanus) francolin de Erkel (F. erkelii) francolin de pescoço amarelo (F. leucoscepus) francolin de poupa (F. sephaena) rulul coroadado (Rollulus roulroul) Géneros Margaroperdix, Rhizothera e Galloperdix Nas cores clássicas	P-10
-----	---	------

P-11	Mutações das espécies das classes 1 a 9, excepto 3 e 5.	P-12
------	---	------

P-13	Novas mutações em estudo (sem medalhas)	P-14
------	---	------

SECCÃO Z – AVES DE FEIRA

Z-0	Aves de feira	
-----	---------------	--